

令和4年12月26日

砺波市医師会長 殿

富山県砺波厚生センター所長

尿アルブミン測定に関する情報提供について

日頃から、厚生センター事業にご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、去る11月24日（木）に開催いたしました令和4年度糖尿病対策推進強化事業連絡会議におきまして、富山県は尿アルブミン測定の件数が少ないこと、各医療圏域で使用する処方薬に違いがあること等について、管内医師会に情報提供する必要があるとのご意見をいただきました。

つきましては、関連資料を送付いたしますので、貴会員にお知らせいただきますようお願い申し上げます。

<事務担当>

保健予防課地域保健班 三浦

TEL 0763-22-3512

FAX 0763-22-7235




診療分データ(SCR):尿アルブミン測定

SCR:レセプト出現件数を年齢調整したスコアで、全国平均を100とする。これにより、地域での医療行為の提供数を比較することができる。

入院

R 2 アルブミン定性 (尿) 都道府県別 SCR (入院診療分)



R 2 アルブミン定量 (尿) 都道府県 SCR (入院診療分)



<医療圏別>

R0	レセプト電算コード 代表説明	富山県			北陸医療圏			富山医療圏			高岡医療圏			石川医療圏		
		H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2
1	160012010 アルブミン定性 (尿)	26.5	58.6	41.9	-	-	-	48.3	73.0	58.4	12.6	62.1	40.6	7.3	56.0	25.7
2	160004810 アルブミン定量 (尿)	88.3	83.4	93.8	177.3	192.9	212.1	97.6	83.6	95.1	62.3	56.7	68.1	33.9	42.3	37.1


富山県厚生部健康対策室健康課資料

診療分データ(SCR):尿アルブミン測定


SCR:レセプト出現件数を年齢調整したスコアで、全国平均を100とする。これにより、地域での医療行為の提供数を比較することができる。

外来

R 2 アルブミン定性 (尿) 都道府県別 SCR (外来診療分)



R 2 アルブミン定量 (尿) 都道府県別 SCR (外来診療分)



<医療圏別>


R0	レセプト電算コード 代表説明	富山県			北陸医療圏			富山医療圏			高岡医療圏			石川医療圏		
		H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2	H30	R1	R2
1	160012010 アルブミン定性 (尿)	90.8	76.4	84.0	35.4	33.8	-	123.2	94.8	103.3	101.6	96.4	88.9	2.1	2.3	2.1
2	160004810 アルブミン定量 (尿)	56.1	56.0	50.8	19.6	18.6	16.4	42.3	42.5	36.7	97.8	96.1	87.9	35.7	43.1	40.2

富山県厚生部健康対策室健康課資料


R 2 糖尿病関連薬剤診療分のSCR（入院）

SCR:レセプト出現件数を年齢調整したスコアで、全国平均を100とする。これにより、地域での医療行為の提供数を比較することができる。SCR100以上の薬剤を赤枠で示した。


新川医療圏




富山医療圏



高岡医療圏



砺波医療圏




10


R 2 糖尿病関連薬剤診療分のSCR（外来）

SCR:レセプト出現件数を年齢調整したスコアで、全国平均を100とする。これにより、地域での医療行為の提供数を比較することができる。SCR100以上の薬剤を赤枠で示した。


新川医療圏




富山医療圏



高岡医療圏



砺波医療圏



11