

日医発第 869 号（保 162）
平成 29 年 12 月 12 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横倉義武

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

平成 29 年 11 月 28 日付厚生労働省告示第 343 号をもって薬価基準及び揭示事項等告示の一部が改正され、平成 29 年 11 月 29 日より適用とされたところですが、その概要は下記のとおりであります。

つきましては、以上の改正内容に関して、貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

なお、本件につきましては、日本医師会雑誌 2 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」を予定しております。

記

1. 新規格医薬品等の薬価基準収載について

既収載品と同一成分の新規格医薬品等 17 品目（内用薬 8 品目、注射薬 8 品目及び外用薬 1 品目）が薬価基準の別表に第 21 部追補(17)として収載された。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、平成 29 年 11 月 28 日付保医発 1128 第 4 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

- (1) リツキシマブ BS 点滴静注 100mg「KHK」、同 BS 点滴静注 500mg「KHK」
CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20 陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。

(2) エムラパッチ

- ① 本製剤を単なる美容を目的とした皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和に使用した場合は算定できないものであること。また、本製剤の使用上の注意において「国内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等（半導体レーザーや炭酸ガスレーザー等を用いた皮膚レーザー照射療法）に対する本剤の有効性及び安全性は検討されていない。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤を注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に用いる場合、本製剤の薬剤料は麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は算定できない。

なお、今回薬価基準に収載された品目のうち、インフリキシマブ製剤（3品目）及びリツキシマブ製剤（2品目）は診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品（バイオ後続品）に該当することから、関連する通知（「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成28年3月4日付け保医発0304第13号））が改正され、平成29年11月29日から適用された。

2. 掲示事項等告示の一部改正について

医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品（内用薬73品目、注射薬49品目、外用薬25品目及び歯科用薬剤2品目）のうち、平成30年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品（以下「使用医薬品」という。）から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第5へ追加し、また、同告示別表第3に収載されている医薬品であって、同年4月1日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第6へ追加したものであること。

（添付資料）

1. 官報（平29. 11. 28 号外第256号抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（平29. 11. 28 保医発1128第4号 厚生労働省保険局医療課長）

○厚生労働省告示第三百四十三号
 診療報酬の算定方法（平成二十年厚生労働省告示第五十九号）並びに保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文並びに保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示を次のように定め、平成二十九年十一月二十九日から適用する。

厚生労働大臣 加藤 勝信

使用薬剤の薬価（薬価基準）及び療担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部を改正する告示（使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正）

第一条 使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成二十年厚生労働省告示第六十号）の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」という。）は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後		改正前	
別表 第1部～第20部（略）	品名	追補	薬価 円
		第21部 （17）	
（え）	エルカルチンF内用液10%分包5mL		362.00
	エルカルチンF内用液10%分包10mL		724.00
	ジヤドニユ顆粒分包90mg		1,433.80
	ジヤドニユ顆粒分包360mg		5,707.70
	（た）		
	タシゲナカマセル50mg	50mg 1 カマセル	1,289.20

別表
第1部～第20部（略）
（新設）

品名	規格	単位	薬価 円
(ウ)	リクシアンナOD錠15mg	15mg 1錠	294.20
	リクシアンナOD錠30mg	30mg 1錠	538.40
	リクシアンナOD錠60mg	60mg 1錠	545.60
(オ)	アコアラシ静注用1800	1,800国際単位 1瓶 (溶解液付)	84,861
(イ)	イソフリキシマブB S点滴静注用100mg [あゆみ]	100mg 1瓶	56,382
	イソフリキシマブB S点滴静注用100mg [C T H]	100mg 1瓶	56,382
	イソフリキシマブB S点滴静注用100mg [日医工]	100mg 1瓶	56,382
(エ)	エルカルチンF F静注1000mgシリンジ	1,000mg 5 mL 1筒	1,035
(リ)	リツキシマブB S点滴静注100mg [KHK]	100mg10mL 1瓶	24,930
	リツキシマブB S点滴静注500mg [KHK]	500mg50mL 1瓶	122,143
(レ)	レバーサ皮下注420mgオートミニドージャー	420mg3.5mL 1キット	44,481
(エ)	エムラバッチ	1枚	251.60

第三條 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等の一部改正)

第二條 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等(平成十八年厚生労働省告示第七七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後	改正前
<p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に記載されている医薬品(平成二十八年十月一日以降においては別表第一に記載されている医薬品を、平成二十九年四月一日以降においては別表第二に記載されている医薬品を、同年十月一日以降においては別表第四に記載されている医薬品を、平成三十年四月一日以降においては別表第五に記載されている医薬品を除く)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第三(平成三十年四月一日以降においては別表第六に記載されている医薬品を除く)に記載されている医薬品</p>	<p>第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品</p> <p>使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に記載されている医薬品(平成二十八年十月一日以降においては別表第一に記載されている医薬品を、平成二十九年四月一日以降においては別表第二に記載されている医薬品を、同年十月一日以降においては別表第四に記載されている医薬品を除く)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セツコウ及び別表第三に記載されている医薬品</p>

別表第5
第1部～第8部 (略)

第9部 追 補 薬 (8)

品 名	規 格 単 位
(あ)	
アデホカット経口液10mg	10mg2.5mL 1筒
アムロジピン錠2.5mg 「MEDJ」	2.5mg 1錠
アムロジピン錠5mg 「MEDJ」	5mg 1錠
アムロジピン錠10mg 「MEDJ」	10mg 1錠
(い)	
イピノテツク錠10mg	10mg 1錠
(う)	
ウイソトマイロン錠250	250mg 1錠
ウイソトマイロン錠500	500mg 1錠
ウイソトマイロンシロップ5%	5% 1mL
(え)	
エカベトNa顆粒66.7% 「JG」	66.7% 1g
エカベトNa顆粒66.7% 「タイヨー」	66.7% 1g
エフミン錠25mg	25mg 1錠
(お)	
オルメテツク錠5mg	5mg 1錠
オロパタジン塩酸塩錠2.5mg 「KO」	2.5mg 1錠
オロパタジン塩酸塩錠5mg 「KO」	5mg 1錠
(か)	
カプトプリルRカプセル18.75 「SW」	18.75mg 1カプセル
(く)	
クリキシバンカプセル200mg	200mg 1カプセル
(こ)	
コデインリン酸塩散1% 「タチベ」	1% 1g
コバヤミトカプセル250μg 「ツルハチ」	0.25mg 1カプセル
(さ)	
サークナテツク配合錠	1錠
(し)	
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「ZE」	30mg 1錠
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「YD」	30mg 1錠
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「ZE」	60mg 1錠
ジルチアゼム塩酸塩錠60mg 「YD」	60mg 1錠
(す)	
スカジロールカプセル25mg	25mg 1カプセル
スカジロールカプセル50mg	50mg 1カプセル
スクラルブテート細粒90% 「アメル」	90% 1g
(そ)	
ソビクロン錠7.5mg 「TCK」	7.5mg 1錠
(ち)	

別表第5
第1部～第8部 (略)
(新設)

チアト ^チ 顆粒 2%	2% 1 g
チオガム錠 100mg	100mg 1 錠
チオガム錠 200mg	200mg 1 錠
(チ)	
チモカゾリル塩酸塩錠 1 mg 「サント」	1 mg 1 錠
チモカゾリル塩酸塩錠 2 mg 「サント」	2 mg 1 錠
チモカゾリル塩酸塩錠 4 mg 「サント」	4 mg 1 錠
チラビツク錠 250mg	250mg 1 錠
(チ)	
トスフロキサシントシル酸塩錠 75mg 「サント」	75mg 1 錠
トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg 「サント」	150mg 1 錠
トフラルコンカゾセル 100mg	100mg 1 カゾセル
トフラルコン錠 50mg	50mg 1 錠
トフラキサム錠 50mg 「J G」	50mg 1 錠
(チ)	
ナシロピン錠 5	5 mg 1 錠
ナシロピン錠 10	10mg 1 錠
(チ)	
ニカルジピン塩酸塩錠 10mg 「イセイ」	10mg 1 錠
(チ)	
※ ハツカ水 (シオエ)	
ハロネロールカゾセル 0.1mg	0.1mg 1 カゾセル
ハロネロールカゾセル 0.2mg	0.2mg 1 カゾセル
(チ)	
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「PP」	0.75% 1 mL
(チ)	
フルニトラゼパム錠 1 mg 「SN」	1 mg 1 錠
フレラン 0.5mg 錠	0.5mg 1 錠
フレラン 1 mg 錠	1 mg 1 錠
フロカテロール塩酸塩錠 25µg 「チバ」	0.025mg 1 錠
フロムクレリル尿素 「メタル」	1 g
(チ)	
ヘモタイトカゾセル 200mg	200mg 1 カゾセル
ヘルミルチン錠 25	25mg 1 錠
ベンタジン錠 25	25mg 1 錠
(チ)	
ワスレチンシロップ 0.01%	0.01% 10mL
ワゾロミール錠 10mg	10mg 1 錠
ワゾロミール錠 25mg	25mg 1 錠
ワゾロミール錠 50mg	50mg 1 錠
(チ)	
ミゼロン配合シロップ	1 mL
ミノサイシン錠 100mg	100mg 1 錠
(チ)	

品名	規格単位
メサラジン錠 250mg 「SN」	250mg 1錠
メサラジン錠 250mg 「DK」	250mg 1錠
メサラジン錠 500mg 「SN」	500mg 1錠
メサラジン錠 500mg 「DK」	500mg 1錠
(ゆ)	
エビデカレノンカプセル 5mg 「替林」	5mg 1カプセル
(ち)	
ラクスパン散 1.8%	1g
(じ)	
硫酸マグネシウム 「トミタ」	10g
(れ)	
レスポリート錠 50mg	50mg 1錠
レスポリート錠 100mg	100mg 1錠
(ろ)	
ロートエキス散 シオエ	1g
ロベカルド小児用ドラッグ 0.05%	0.05% 1g
ロラタジンOD錠 10mg 「DK」	10mg 1錠
ロラタジン錠 10mg 「TYK」	10mg 1錠
(い)	
イオパブーク 300注 150ml	64.71% 150ml 1瓶
イオヘキソール 300注 150ml 「HK」	64.71% 150ml 1瓶
イセパライジン硫酸塩注射液 200mg 「サクイ」	200mg 2ml 1管
イセパライジン硫酸塩注射液 400mg 「サクイ」	400mg 2ml 1管
イノパン注 200mg	200mg 10ml 1管
(え)	
E・P・ホルモンゾドポー筋注	1ml 1管
イントロンA注射液 300	300万国際単位 1瓶 (溶解液付)
イントロンA注射液 600	600万国際単位 1瓶 (溶解液付)
イントロンA注射液 1,000	1,000万国際単位 1瓶 (溶解液付)
(え)	
エダラボン点滴静注 30mg 「AA」	30mg 100ml 1キット
エダラボン点滴静注 30mg 「アメル」	30mg 20ml 1管
エダラボン点滴静注 30mg 「HK」	30mg 20ml 1管
エダラボン点滴静注 30mg 「TCK」	30mg 20ml 1管
エトボシ点滴静注液 100mg 「DK」	100mg 5ml 1瓶
エボエチンアルブミン B S 注 1500 「JCR」	1,500国際単位 1ml 1瓶
エボエチンアルブミン B S 注 3000 「JCR」	3,000国際単位 2ml 1瓶
エボプロステロール静注用 0.5mg 「F」	0.5mg 1瓶 (溶解液付)
エボプロステロール静注用 1.5mg 「F」	1.5mg 1瓶 (溶解液付)
(お)	
オオホルミソルテラウムデポ一筋注 125mg	125mg 1管
オオホルモソドポー筋注 5mg	5mg 1管
(こ)	

	コメスゲン注射液500mg		0.5mg 1管
(L)			
㊸	シオセシン注射液200		200mg 2 mL 1管
㊹	シオセシン注射液400		400mg 2 mL 1管
	シゾフロロキサシン点滴静注液200mg 「ケミフア」		200mg100mL 1袋
	シゾフロロキサシン点滴静注液200mg 「DK」		200mg100mL 1袋
	シゾフロロキサシン点滴静注液200mg 「日医工」		200mg100mL 1袋
	シゾフロロキサシン点滴静注液300mg 「ケミフア」		300mg150mL 1袋
	シゾフロロキサシン点滴静注液300mg 「DK」		300mg150mL 1袋
	シゾフロロキサシン点滴静注液300mg 「日医工」		300mg150mL 1袋
(セ)			
	セロイク注射液40	40万国内標準単位 1瓶（溶解液付）	
(ト)			
	トーマル静注10mg		0.5% 2 mL 1管
(タ)			
	ナスノルン静注用0.5g		(500mg) 1瓶
	ナスノルン静注用 1g		(1g) 1瓶
(チ)			
	ハイドリドキシリン注10mg		10mg 1管
	ハイドリドキシリン注30mg		30mg 1管
	ハイドリドキシリン注60mg		60mg 1管
(ツ)			
	ビタミンK ₁ 注30mg		30mg 1管
	ビタミンK ₁ 注50mg		50mg 1管
	ビデュリオン皮下注用 2mg	2mg 1キット（懸濁用液付）	
㊺	ビペラシリン a 注射液 1g 「SN」		1g 1瓶
㊻	ビペラシリン a 注射液 2g 「SN」		2g 1瓶
(ヌ)			
	フエロン注射液600万	600万国際単位 1瓶（溶解液付）	
	フラチアミン50注射液		50mg 1管
(ネ)			
	ペンタジン注射液15		15mg 1管
	ペンタジン注射液30		30mg 1管
(ヒ)			
	ボセルモン水懸注		1 mL 1管
	ボセルモンデポー筋注		1 mL 1管
(ホ)			
	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg 「イセイ」		0.02% 1 mL 1管
(ル)			
	ルミスターデニス点滴静注25mg		1% 2.5mL 1筒
(ハ)			
	品名	用 薬	規 格 単 位
(あ)			
	デズレイン散含嗽用0.4% 「杏林」		0.4% 1g

※ アズレン散含嗽用0.4% (大正薬品)
アボコー卜散膏0.1%

㊸	イソプロパノール「アラクサ」 イソプロ70「アラクサ」 イトロソクラーム0.1% イトロソ軟膏 ^ニ 0.1% イトロソローション0.1% イムシス卜勝 ^ニ 注射用81mg	0.4% 1 g 0.1% 1 g 10mL 70% 10mL 0.1% 1 g 0.1% 1 g 0.1% 1 mL 81mg 1 瓶 (溶解液付)
㊹	塩化ナトリウム「トミタ」 カーマスアラスター	10 g 10cm×14cm 1 枚
㊺	献血トロンピン経口・外用剤 1 万 献血トロンピン経口・外用剤5000	10,000単位 1 瓶 5,000単位 1 瓶
㊻	50V/V%消毒用イソプロパノール「アラクサ」	50% 10mL
㊼	酢酸 シオエ ザルツクスクリーム0.12% ザルツクス軟膏 ^ニ 0.12%	10mL 0.12% 1 g 0.12% 1 g
㊽	ツロゾテロールテーツ0.5mg「アメル」 ツロゾテロールテーツ1 mg「アメル」 ツロゾテロールテーツ2 mg「アメル」	0.5mg 1 枚 1 mg 1 枚 2 mg 1 枚
㊾	テニアスランスミニムス点眼液0.3%	0.3% 0.4mL 1 個
㊿	ハエロソ軟膏 ^ニ 0.1% フェルバジン液20% ボステリザン ^ニ (軟膏)	0.1% 1 g 20% 10mL 1 g
別表第6	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏 ^ニ 0.1%「YD」	0.1% 1 g

第1部 歯科用薬剂
品名 外用薬
規格単位

〔根管治療剤〕
ホルモクレゾール歯科用消毒液「昭和」
ヨー下ヨー下亜鉛カントップ用消毒液「昭和」

(新設)

保医発 1128 第 4 号
平成 29 年 11 月 28 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成 20 年厚生労働省告示第 60 号。以下「薬価基準」という。）及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号。以下「掲示事項等告示」という。）が平成 29 年厚生労働省告示第 343 号をもって改正され、平成 29 年 11 月 29 日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成 28 年 3 月 4 日付け保医発 0304 第 13 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 8 品目、注射薬 8 品目及び外用薬 1 品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	10,526	4,022	2,478	28	17,054

2 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬73品目、注射薬49品目、外用薬25品目及び歯科用薬剤2品目)のうち、平成30年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品(以下「使用医薬品」という。)から除外するものについては、掲示事項等告示の別表第5へ追加し、また、同告示別表第3に収載されている医薬品であって、同年4月1日以降、使用医薬品から除外するものについては、同告示別表第6へ追加したものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第5に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	239	118	94	0	451

(3) (1)により掲示事項等告示の別表第6に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	0	0	0	2	2

3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) リツキシマブ BS 点滴静注 100mg 「KHK」、同 BS 点滴静注 500mg 「KHK」

CD20 陽性の B 細胞性非ホジキンリンパ腫及び免疫抑制状態下の CD20 陽性の B 細胞性リンパ増殖性疾患に用いる場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、CD20 陽性を確認した検査の実施年月日について記載すること。

(2) エムラパッチ

- ① 本製剤を単なる美容を目的とした皮膚レーザー照射療法時の疼痛緩和に使用した場合は算定できないものであること。また、本製剤の使用上の注意において「国内ではシミ、シワ、ニキビ跡、脱毛等（半導体レーザーや炭酸ガスレーザー等を用いた皮膚レーザー照射療法）に対する本剤の有効性及び安全性は検討されていない。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
- ② 本製剤を注射針・静脈留置針穿刺時の疼痛緩和に用いる場合、本製剤の薬剤料は麻酔の部において算定するが、これに伴う手技料は算定できない。

4 関係通知の一部改正について

加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。

別紙 1 に別添 1 に掲げる医薬品を、別紙 3 に別添 2 に掲げる医薬品を加え、平成 29 年 11 月 29 日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	2399403F1047	インフリキシマブ（遺伝子組換え） [インフリキシマブ後続1]	100mg 1瓶	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「CTH」	Celltrion	56,382
注射薬	2399404F1025	インフリキシマブ（遺伝子組換え） [インフリキシマブ後続2]	100mg 1瓶	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「あゆみ」	ヤクハン製薬	56,382
注射薬	2399404F1033	インフリキシマブ（遺伝子組換え） [インフリキシマブ後続2]	100mg 1瓶	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「日医工」	日医工	56,382
注射薬	4291439A1027	リツキシマブ（遺伝子組換え） [リツキシマブ後続1]	100mg 10mL 1瓶	リツキシマブBS点滴静注100mg 「KHK」	サンド	24,930
注射薬	4291439A2023	リツキシマブ（遺伝子組換え） [リツキシマブ後続1]	500mg 50mL 1瓶	リツキシマブBS点滴静注500mg 「KHK」	サンド	122,143

[別添2]

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
注射薬	4291407A1027	リツキシマブ（遺伝子組換え）	100mg 10m L 1瓶	リツキサン注10mg/mL	全薬工業	43,641
注射薬	4291407A2023	リツキシマブ（遺伝子組換え）	500mg 50m L 1瓶	リツキサン注10mg/mL	全薬工業	213,815

(参考1)

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 エルカルチンF F内用液10%分包5mL	レボカルニチン	10% 5mL 1包	362.00
2	内用薬 エルカルチンF F内用液10%分包10mL	レボカルニチン	10%10mL 1包	724.00
3	内用薬 ジャドニュ顆粒分包90mg	デフェラシロクス	90mg 1包	1,433.80
4	内用薬 ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス	360mg 1包	5,707.70
5	内用薬 タシグナカプセル50mg	ニロチニブ塩酸塩水和物	50mg 1カプセル	1,289.20
6	内用薬 リクシアナOD錠15mg	エドキサバントシル酸塩水和物	15mg 1錠	294.20
7	内用薬 リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg 1錠	538.40
8	内用薬 リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物	60mg 1錠	545.60
9	注射薬 アコアラン静注用1800	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	1,800国際単位1瓶(溶解液付)	84,861
10	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続2]	100mg 1瓶	56,382
11	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続1]	100mg 1瓶	56,382
12	注射薬 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)[インフリキシマブ後続2]	100mg 1瓶	56,382
13	注射薬 エルカルチンF F静注1000mgシリンジ	レボカルニチン	1,000mg 5mL 1筒	1,035
14	注射薬 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	100mg10mL 1瓶	24,930
15	注射薬 リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)[リツキシマブ後続1]	500mg50mL 1瓶	122,143
16	注射薬 レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)	420mg3.5mL 1キット	44,481

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
17 外用薬	エムラパッチ	リドカイン・プロピトカイン	1枚	251.60

揭示事項等告示

別表第5 (平成30年3月31日まで)

No		薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬	アブネカット経口液10mg	テオフィリン	10mg2.5mL 1筒
2	内用薬	局 アムロジピン錠2.5mg「MED」	アムロジピンベシル酸塩	2.5mg 1錠
3	内用薬	局 アムロジピン錠5mg「MED」	アムロジピンベシル酸塩	5mg 1錠
4	内用薬	局 アムロジピン錠10mg「MED」	アムロジピンベシル酸塩	10mg 1錠
5	内用薬	イビノテック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩	10mg 1錠
6	内用薬	ウイントマイロン錠250	ナリジクス酸	250mg 1錠
7	内用薬	ウイントマイロン錠500	ナリジクス酸	500mg 1錠
8	内用薬	ウイントマイロンシロップ5%	ナリジクス酸	5% 1mL
9	内用薬	局 エカベトNa顆粒66.7%「JG」	エカベトナトリウム水和物	66.7% 1g
10	内用薬	局 エカベトNa顆粒66.7%「タイヨー」	エカベトナトリウム水和物	66.7% 1g
11	内用薬	エフミン錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル	25mg 1錠
12	内用薬	局 オルメテック錠5mg	オルメサルタンメドキシミル	5mg 1錠
13	内用薬	局 オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」	オロパタジン塩酸塩	2.5mg 1錠
14	内用薬	局 オロパタジン塩酸塩錠5mg「KO」	オロパタジン塩酸塩	5mg 1錠
15	内用薬	カプトプリルRカプセル18.75「SW」	カプトプリル	18.75mg 1カプセル
16	内用薬	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル硫酸塩エタノール付加物	200mg 1カプセル
17	内用薬	局 コデインリン酸塩散1%「タナベ」	コデインリン酸塩水和物	1% 1g
18	内用薬	コバマミドカプセル250μg「ツルハラ」	コバマミド	0.25mg 1カプセル
19	内用薬	サーカネッテン配合錠	パラフレボン・センナ末配合剤	1錠
20	内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「ZE」	ジルチアゼム塩酸塩	30mg 1錠
21	内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「YD」	ジルチアゼム塩酸塩	30mg 1錠
22	内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「ZE」	ジルチアゼム塩酸塩	60mg 1錠
23	内用薬	ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「YD」	ジルチアゼム塩酸塩	60mg 1錠
24	内用薬	スカジロールカプセル25mg	アルプレノロール塩酸塩	25mg 1カプセル
25	内用薬	スカジロールカプセル50mg	アルプレノロール塩酸塩	50mg 1カプセル
26	内用薬	スクラルファート細粒90%「アメル」	スクラルファート水和物	90% 1g
27	内用薬	ゾピクロン錠7.5mg「TCK」	ゾピクロン	7.5mg 1錠
28	内用薬	チアトン顆粒2%	チキジウム臭化物	2% 1g
29	内用薬	チオガム錠100mg	チアプロフェン酸	100mg 1錠
30	内用薬	チオガム錠200mg	チアプロフェン酸	200mg 1錠
31	内用薬	局 テモカプリル塩酸塩錠1mg「サンド」	テモカプリル塩酸塩	1mg 1錠
32	内用薬	局 テモカプリル塩酸塩錠2mg「サンド」	テモカプリル塩酸塩	2mg 1錠
33	内用薬	局 テモカプリル塩酸塩錠4mg「サンド」	テモカプリル塩酸塩	4mg 1錠
34	内用薬	テラビック錠250mg	テラブレビル	250mg 1錠
35	内用薬	局 トスフロキサシントシル酸塩錠75mg「サンド」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	75mg 1錠

No	薬価基準名		成分名	規格単位
36	内用薬	局 トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サンド」	トスフロキサシントシル酸塩水和物	150mg 1錠
37	内用薬	トファルコンカプセル100mg	ソファルコン	100mg 1カプセル
38	内用薬	トファルコン錠50mg	ソファルコン	50mg 1錠
39	内用薬	トフィソパム錠50mg「JG」	トフィソパム	50mg 1錠
40	内用薬	ナシロビン錠5	ドンペリドン	5mg 1錠
41	内用薬	ナシロビン錠10	ドンペリドン	10mg 1錠
42	内用薬	ニカルジピン塩酸塩錠10mg「イセイ」	ニカルジピン塩酸塩	10mg 1錠
43	内用薬	局 ハッカ水(シオエ)	ハッカ水	10mL
44	内用薬	ハロネロールカプセル0.1mg	タムスロシン塩酸塩	0.1mg 1カプセル
45	内用薬	ハロネロールカプセル0.2mg	タムスロシン塩酸塩	0.2mg 1カプセル
46	内用薬	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」	ピコスルファートナトリウム水和物	0.75% 1mL
47	内用薬	フルニトラゼパム錠1mg「SN」	フルニトラゼパム	1mg 1錠
48	内用薬	ブレラン0.5mg錠	トランドラプリル	0.5mg 1錠
49	内用薬	ブレラン1mg錠	トランドラプリル	1mg 1錠
50	内用薬	プロカテロール塩酸塩錠25μg「テバ」	プロカテロール塩酸塩水和物	0.025mg 1錠
51	内用薬	局 プロムワレリル尿素「メタル」	プロモバレリル尿素	1g
52	内用薬	ヘモタイトカプセル200mg	トリバノシド	200mg 1カプセル
53	内用薬	ペルミルチン錠25	ジピリダモール	25mg 1錠
54	内用薬	ペンタジン錠25	塩酸ペンタゾシン	25mg 1錠
55	内用薬	マスレチンシロップ0.01%	クレマスチンフマル酸塩	0.01% 10mL
56	内用薬	マプロミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩	10mg 1錠
57	内用薬	マプロミール錠25mg	マプロチリン塩酸塩	25mg 1錠
58	内用薬	マプロミール錠50mg	マプロチリン塩酸塩	50mg 1錠
59	内用薬	ミゼロン配合シロップ	鎮咳配合剤	1mL
60	内用薬	局 ミノマイシン錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg 1錠
61	内用薬	メサラジン錠250mg「SN」	メサラジン	250mg 1錠
62	内用薬	メサラジン錠250mg「DK」	メサラジン	250mg 1錠
63	内用薬	メサラジン錠500mg「SN」	メサラジン	500mg 1錠
64	内用薬	メサラジン錠500mg「DK」	メサラジン	500mg 1錠
65	内用薬	ユビデカレノンカプセル5mg「杏林」	ユビデカレノン	5mg 1カプセル
66	内用薬	ラクспан散1.8%	耐性乳酸菌	1g
67	内用薬	局 硫酸マグネシウム「トミタ」	硫酸マグネシウム水和物	10g
68	内用薬	局 レスポリート錠50mg	ラベタロール塩酸塩	50mg 1錠
69	内用薬	局 レスポリート錠100mg	ラベタロール塩酸塩	100mg 1錠
70	内用薬	局 ロートエキス散 シオエ	ロートエキス	1g
71	内用薬	ロベカルド小児用ドライシロップ0.05%	塩酸ロベラミド	0.05% 1g
72	内用薬	ロラタジンOD錠10mg「DK」	ロラタジン	10mg 1錠

No		薬価基準名	成分名	規格単位
73	内用薬	ロラタジン錠10mg「TYK」	ロラタジン	10mg 1錠
74	注射薬	局 イオパーク300注150mL	イオヘキソール	64.71%150mL 1瓶
75	注射薬	局 イオヘキソール300注150mL「HK」	イオヘキソール	64.71%150mL 1瓶
76	注射薬	局 イセパマイシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	イセパマイシン硫酸塩	200mg 2mL 1管
77	注射薬	局 イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「サワイ」	イセパマイシン硫酸塩	400mg 2mL 1管
78	注射薬	局 イノバン注200mg	ドパミン塩酸塩	200mg10mL 1管
79	注射薬	E・P・ホルモンデポー筋注	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル・エストラジオールプロピオン酸エステル	1mL 1管
80	注射薬	イントロンA注射用300	インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	300万国際単位 1瓶 (溶解液付)
81	注射薬	イントロンA注射用600	インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	600万国際単位 1瓶 (溶解液付)
82	注射薬	イントロンA注射用1,000	インターフェロンアルファ-2b (遺伝子組換え)	1,000万国際単位 1瓶 (溶解液付)
83	注射薬	エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」	エダラボン	30mg100mL 1キット
84	注射薬	局 エダラボン点滴静注30mg「アメル」	エダラボン	30mg20mL 1管
85	注射薬	局 エダラボン点滴静注30mg「HK」	エダラボン	30mg20mL 1管
86	注射薬	局 エダラボン点滴静注30mg「TCK」	エダラボン	30mg20mL 1管
87	注射薬	エトポシド点滴静注液100mg「DK」	エトポシド	100mg 5mL 1瓶
88	注射薬	エポエチンアルファBS注1500「JCR」	エポエチンカッパ (遺伝子組換え) [エポエチンアルファ後続1]	1,500国際単位 1mL 1瓶
89	注射薬	エポエチンアルファBS注3,000「JCR」	エポエチンカッパ (遺伝子組換え) [エポエチンアルファ後続1]	3,000国際単位 2mL 1瓶
90	注射薬	エボprostenoール静注用0.5mg「F」	エボprostenoールナトリウム	0.5mg 1瓶 (溶解液付)
91	注射薬	エボprostenoール静注用1.5mg「F」	エボprostenoールナトリウム	1.5mg 1瓶 (溶解液付)
92	注射薬	オオホルミンルテムデポー筋注125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	125mg 1管
93	注射薬	オバホルモンデポー筋注5mg	エストラジオールプロピオン酸エステル	5mg 1管
94	注射薬	コメスゲン注射液500µg	メコバラミン	0.5mg 1管
95	注射薬	局 シオセシン注射液200	イセパマイシン硫酸塩	200mg 2mL 1管
96	注射薬	局 シオセシン注射液400	イセパマイシン硫酸塩	400mg 2mL 1管
97	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「ケミファ」	シプロフロキサシン	200mg100mL 1袋
98	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「DK」	シプロフロキサシン	200mg100mL 1袋
99	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液200mg「日医工」	シプロフロキサシン	200mg100mL 1袋
100	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「ケミファ」	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋
101	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「DK」	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋
102	注射薬	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「日医工」	シプロフロキサシン	300mg150mL 1袋
103	注射薬	セロイク注射用40	セルモロイキン (遺伝子組換え)	40万国内標準単位 1瓶 (溶解液付)
104	注射薬	トーモル静注10mg	ジピリダモール	0.5% 2mL 1管
105	注射薬	ナスバルン静注用0.5g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(500mg) 1瓶
106	注射薬	ナスバルン静注用1g	スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム	(1g) 1瓶
107	注射薬	ハイピリドキシ注10mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	10mg 1管
108	注射薬	ハイピリドキシ注30mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	30mg 1管
109	注射薬	ハイピリドキシ注60mg	ピリドキサールリン酸エステル水和物	60mg 1管

No		薬価基準名	成分名	規格単位
110	注射薬	ビタミンK 1注30mg	フィトナジオン	30mg 1 管
111	注射薬	ビタミンK 1注50mg	フィトナジオン	50mg 1 管
112	注射薬	ビデュリオン皮下注用 2mg	エキセナチド	2mg 1 キット (懸濁用液付)
113	注射薬	局 ピペラシリンN a 注射用 1 g 「SN」	ピペラシリンナトリウム	1 g 1 瓶
114	注射薬	局 ピペラシリンN a 注射用 2 g 「SN」	ピペラシリンナトリウム	2 g 1 瓶
115	注射薬	フェロン注射用600万	インターフェロンベータ	600万国際単位 1 瓶 (溶解液付)
116	注射薬	プラチアミン50注射液	チアミンジスルフィド	50mg 1 管
117	注射薬	ペンタジン注射液15	ペンタゾシン	15mg 1 管
118	注射薬	ペンタジン注射液30	ペンタゾシン	30mg 1 管
119	注射薬	ボセルモン水懸注	テストステロン・エストラジオール	1 mL 1 管
120	注射薬	ボセルモンデポー筋注	テストステロン・エストラジオール配合剤	1 mL 1 管
121	注射薬	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「イセイ」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02% 1 mL 1 管
122	注射薬	ルミステロンディスプレイ関節注25mg	ヒアルロン酸ナトリウム	1% 2.5mL 1 筒
123	外用薬	アズレン散含嗽用0.4%「杏林」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4% 1 g
124	外用薬	※ アズレン散含嗽用0.4% (大正薬品)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.4% 1 g
125	外用薬	アボコート軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1% 1 g
126	外用薬	局 イソプロパノール「アマカス」	イソプロパノール	10mL
127	外用薬	イソプロ70「アマカス」	イソプロパノール	70% 10mL
128	外用薬	イトロンクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1 g
129	外用薬	イトロン軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1 g
130	外用薬	イトロンローション0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1 mL
131	外用薬	イムシスト勝注用81mg	乾燥BCG勝脱内用 (コンノート株)	81mg 1 瓶 (溶解液付)
132	外用薬	局 塩化ナトリウム「トミタ」	塩化ナトリウム	10 g
133	外用薬	カーマスプラスター	パップ剤	10cm×14cm 1 枚
134	外用薬	局 献血トロンビン経口・外用剤 1万	トロンビン	10,000単位 1 瓶
135	外用薬	局 献血トロンビン経口・外用剤5000	トロンビン	5,000単位 1 瓶
136	外用薬	50V/V%消毒用イソプロパノール「アマカス」	イソプロパノール	50% 10mL
137	外用薬	局 酢酸 シオエ	酢酸	10mL
138	外用薬	ザルックスクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	0.12% 1 g
139	外用薬	ザルックス軟膏0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステル	0.12% 1 g
140	外用薬	ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」	ツロブテロール	0.5mg 1 枚
141	外用薬	ツロブテロールテープ 1mg「アメル」	ツロブテロール	1 mg 1 枚
142	外用薬	ツロブテロールテープ 2mg「アメル」	ツロブテロール	2 mg 1 枚
143	外用薬	ティアバランスミニムス点眼液0.3%	ヒアルロン酸ナトリウム	0.3% 0.4mL 1 個
144	外用薬	ハーユロン軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1 g
145	外用薬	局 フェルマジン液20%	クロルヘキシジングルコン酸塩	20% 10mL
146	外用薬	ポステリザン (軟膏)	大腸菌死菌	1 g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
147	外用薬 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%「Y D」	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0.1% 1 g