


(地Ⅲ207)
平成30年1月19日

都道府県医師会
担当理事 殿

日本医師会常任理事
松本 純一



「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3における障害の認定について」の一部改正について」等の周知依頼について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る障害の程度の認定につきましては、それぞれ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」（昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知）及び「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」（昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知）により実施されているところであります。

今般、血液・造血器疾患等について近年の医学的知見等を踏まえ、障害程度認定基準及び認定診断書等について同通知の一部を改正し、平成30年4月1日から適用する旨、別添のとおり厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より、各都道府県知事等宛に通知が出され、本会に対しても周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市區医師会、及び関係医療機関への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。





(地Ⅲ207)
平成30年1月19日

都道府県医師会
担当理事 殿

日本医師会常任理事
松本 純一

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表3における障害の認定について」の一部改正について等の周知依頼について

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る障害の程度の認定につきましては、それぞれ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」（昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知）及び「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」（昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知）により実施されているところであります。

今般、血液・造血器疾患等について近年の医学的知見等を踏まえ、障害程度認定基準及び認定診断書等について同通知の一部を改正し、平成30年4月1日から適用する旨、別添のとおり厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より、各都道府県知事等宛に通知が出され、本会に対しても周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会管下郡市区医師会、及び関係医療機関への周知方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

事務連絡
平成29年12月28日

公益社団法人 日本医師会 殿

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課手当係

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の一部改正について等の周知依頼について

平素より障害福祉行政の推進に御理解いただき厚く御礼申し上げます。

さて、特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る障害の程度の認定につきましては、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)及び「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)により実施されております。

今般、血液・造血器疾患等について近年の医学的知見等を踏まえ、通知の一部を改正することといたしました。

つきましては、当該改正内容についての資料を別添のとおり送付させていただきますので、認定診断書を作成していただく貴会会員の皆様に対しまして、ホームページや広報誌への掲載等により広く周知していただきますよう御協力お願い申し上げます。

【本件照会先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課手当係

電話 03-5253-1111(3020)

障発1221第1号
平成29年12月21日

各 都道府県知事 殿
指定都市市長

厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長
(公 印 省 略)

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の一部改正について

特別児童扶養手当の障害程度の認定については、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」（昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知。以下「本通知」という。）により実施されているところであるが、今般、血液・造血器疾患等について近年の医学的知見等を踏まえ、別紙のとおり本通知の一部を改正し、平成30年4月1日から適用することとしたので、通知する。

については、貴管内の市町村（指定都市を除く。）及び関係機関に対して周知をお願いする。

なお、平成30年4月1日以降においては、本通知により改正された特別児童扶養手当認定診断書に基づき障害程度の認定を行う必要があるので、その取扱いに遺漏なきようお願いする。

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」
新旧対照表（案）

（傍線部分は改正部分）

改 正 後	改 正 前
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について 昭和50年9月5日 児発第576号 各都道府県知事宛 厚生省児童家庭局長通知	○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について 昭和50年9月5日 児発第576号 各都道府県知事宛 厚生省児童家庭局長通知
第一次改正 昭和57年児発第824号 第二次改正 平成11年障発第216号 第三次改正 平成13年7月31日履児第502号障発第325号 第四次改正 平成14年3月28日障発第0328009号 第五次改正 平成15年8月27日障発第0827009号 第六次改正 平成22年11月22日障発1122第2号 第七次改正 平成23年8月9日障発0809第2号 第八次改正 平成24年8月9日障発0809第3号 第九次改正 平成25年5月10日障発0510第2号 第十次改正 平成26年5月20日障発0520第2号 第十一次改正 平成27年4月1日障発0401第9号 第十二次改正 平成27年6月19日障発0619第4号 第十三次改正 平成28年4月14日障発0414第1号 第十四次改正 平成29年12月21日障発1221第1号	第一次改正 昭和57年児発第824号 第二次改正 平成11年障発第216号 第三次改正 平成13年7月31日履児第502号障発第325号 第四次改正 平成14年3月28日障発第0328009号 第五次改正 平成15年8月27日障発第0827009号 第六次改正 平成22年11月22日障発1122第2号 第七次改正 平成23年8月9日障発0809第2号 第八次改正 平成24年8月9日障発0809第3号 第九次改正 平成25年5月10日障発0510第2号 第十次改正 平成26年5月20日障発0520第2号 第十一次改正 平成27年4月1日障発0401第9号 第十二次改正 平成27年6月19日障発0619第4号 第十三次改正 平成28年4月14日障発0414第1号
今般、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、昭和50年10月1日から障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年7月2日法律第134号。以下「法」という。）別表第1に定める二級に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象障害児としたことに伴い、標記の認定要領等を別紙のとおり改正し、昭和50年10月1日から適用することとしたので、この取扱いについて遺憾のないようにされたい。 なお、「重度精神薄弱児扶養手当支給事務に係る児童相談所における判定について」（昭和39年9月8日児発第793号各指定都市の市長あて本職通知）は、昭和50年9月30日限りで廃止する。 おって、管内市町村に対し、周知方お願いする。	今般、特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、昭和50年10月1日から障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年7月2日法律第134号。以下「法」という。）別表第1に定める二級に該当する障害児を新たに特別児童扶養手当の支給対象障害児としたことに伴い、標記の認定要領等を別紙のとおり改正し、昭和50年10月1日から適用することとしたので、この取扱いについて遺憾のないようにされたい。 なお、「重度精神薄弱児扶養手当支給事務に係る児童相談所における判定について」（昭和39年9月8日児発第793号各指定都市の市長あて本職通知）は、昭和50年9月30日限りで廃止する。 おって、管内市町村に対し、周知方お願いする。
別紙（略）	別紙（略）

別添1

特別児童扶養手当 障害程度認定基準

第1節／眼の障害～第12節／肝疾患（略）

第13節／血液・造血器疾患

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準（略）

2 認定要領

(1) 血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別する。

ア 赤血球系・造血不全疾患（再生不良性貧血、溶血性貧血等）

イ 血栓・止血疾患（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等）

ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患（白血病、悪性リンパ腫、粗維球症等）

(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雜音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫、成長・発達の障害等の他覚所見がある。(3) 検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髓穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査（CT検査・超音波検査、MRI検査など）等がある。

別添1

特別児童扶養手当 障害程度認定基準

第1節／眼の障害～第12節／肝疾患（略）

第13節／血液・造血器疾患

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準（略）

2 認定要領

(1) 血液・造血器疾患は、医学研究の進歩によって、診断、治療法が特に著しく変化しつつある。したがって、血液・造血器疾患の分類は、研究者の見解によつて多少異なる分類法がなされている。(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雜音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓、発育障害等の他覚所見がある。(3) 検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髓穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。

(4) 血液一般検査での検査項目及び異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目	単位	異常値	
		中等度	高度
		以上～未満	二
末梢血 白	ヘモグロビン 濃度	g/dL 7～9	7未満
末梢血 白	赤血球数	万/ μ L 200～300	200未満
末梢血 白	白血球数	個/ μ L 1,000～2,000	1,000未満
末梢血 白	顆粒球数	個/ μ L 500～1,000	500未満
末梢血 白	リンパ球数	個/ μ L 300～600	300未満
末梢血 白	血小板数	万/ μ L 2～5	2未満
骨髓 白	有核細胞	万/ μ L 2～5	2未満
骨髓 白	巨核球数	/μL 15～30	15未満
骨髓 白	リンパ球	% 40～60	60以上
出血時間 (Duke法)	分	8～10	10以上
APTT (基準値)	秒	基準値の 2倍～3倍	基準値の 3倍以上

(5) 個別の各疾患に用いる検査法は、それぞれ異なっており、さらに、前記(4)に示した検査項目の他にも免疫学的検査を中心とした様々な特殊検査があり、診断、治療法は日々進歩している。

さらに、血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態も様々である。

したがって、検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総

<p>(4) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。</p> <p>一般状態区分表 (略)</p> <p>(5) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。</p>	<p>合的に認定する。</p> <p>(6) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。</p> <p>一般状態区分表 (略)</p> <p>(7) 血液・造血器疾患のうちで、再生不良性貧血での各等級に相当すると認められるものを例示すると次のとおりである。</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">障害の程度</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">障害の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>ア 赤血球系・造血不全疾患 (再生不良性貧血、溶血性貧血等)</p>	障害の程度	障害の状態	1級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの	2級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">障害の程度</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">障害の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に高度異常が認められ、なお高度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に中等度異常が認められ、なお中等度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの</td> </tr> </tbody> </table> <p>各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。</p> <p>ア 難治性貧血群 (再生不良性貧血、溶血性貧血等)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">障害の程度</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">障害の状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">1級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left; padding: 5px;">2級</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表II欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表II欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの</td> </tr> </tbody> </table>	障害の程度	障害の状態	1級	前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に高度異常が認められ、なお高度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの	2級	前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に中等度異常が認められ、なお中等度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの	障害の程度	障害の状態	1級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの	2級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表II欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表II欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの
障害の程度	障害の状態																		
1級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの																		
2級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの																		
障害の程度	障害の状態																		
1級	前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に高度異常が認められ、なお高度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの																		
2級	前記(4)の検査成績において顆粒球数及び血小板数に中等度異常が認められ、なお中等度の貧血、易感染性を示すもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの																		
障害の程度	障害の状態																		
1級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表I欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの																		
2級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表II欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの（ただし、溶血性貧血の場合は、A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつB表II欄の1に該当するもの）で、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの																		

A表

区分	臨床所見
I	1 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの
II	1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの

B表

区分	検査所見
I	1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/ μ L未満のもの
	2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/ μ L未満のもの (2) 妊中球数が500/ μ L未満のもの
	3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L未満のもの
II	1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/ μ L以上6万/ μ L未満のもの
	2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/ μ L以上3,000/ μ L未満のもの (2) 妊中球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの
	3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの

A表

区分	臨床所見
I	1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの
II	1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中等度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの

B表

区分	検査所見
I	1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの (2) 網赤球数が200万/ μ L未満のもの
	2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/ μ L未満のもの (2) 妊中球数が500/ μ L未満のもの
	3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの
	4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/ μ L未満のもの (2) 巨核球数が15/ μ L未満のもの (3) リンパ球が60%以上のもの (4) 赤芽球が5%未満のもの
II	1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの (2) 網赤球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの
	2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,500/ μ L以上3,000/ μ L未満のもの (2) 頸粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの
	3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの
	4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの (1) 有核細胞が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの (2) 巨核球数が15/ μ L以上30/ μ L未満のもの (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの

イ 血栓・止血疾患（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等）

A表

区分	臨床所見
I	1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの
II	1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの

(注) 補充療法は、凝固因子製剤（代替医薬品やインヒビター・治療薬の投与を含む。）の輸注、血小板の輸血、新鮮凍結血漿の投与などを対象にする。

B表

区分	検査所見
I	1 APTT 又は PT が基準値の3倍以上のもの 2 血小板数が2万/ μ L未満のもの 3 凝固因子活性が1%未満のもの
II	1 APTT 又は PT が基準値の2倍以上3倍未満のもの 2 血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 3 凝固因子活性が1%以上5%未満のもの

(注1) 凝固因子活性は、凝固第【II・V・VII・VIII・IX・X・XI・XIII】因子とフォンヴィレブランド因子のうち、最も低い一因子を対象にする。

(注2) 血栓疾患、凝固因子欠乏症でインヒビターが出現している状態及び凝固第I因子（フィブリノゲン）が欠乏している状態の場合は、B表（検査所見）によらず、A表（臨床所見）、治療及び病状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定する。

ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患（白血病、悪性リンパ腫、組織球症等）

イ 出血傾向群（血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等）

障害の程度	障害の状態
I 級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの
II 級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの

A表

区分	臨床所見
I	1 高度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤をひんぱんに輸注しているもの
II	1 中等度の出血傾向又は関節症状のあるもの 2 凝固因子製剤を時々輸注しているもの

B表

区分	検査所見
I	1 出血時間（デューク法）が10分以上のもの 2 APTT が基準値の3倍以上のもの 3 血小板数が2万/ μ L未満のもの
II	1 出血時間（デューク法）が5分以上10分未満のもの 2 APTT が基準値の2倍以上3倍未満のもの 3 血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの

ウ 造血器腫瘍群（白血病、悪性リンパ腫）

障害の程度	障害の状態
I 級	A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの
II 級	A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの

A表

区分	臨床所見
I	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの
	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 繙続的な治療が必要なもの
	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの
II	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの

(注 1) A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を軽減するための治療（対症療法）は含まれない。

(注 2) A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、A表の区分を判断すること。

B表

区分	検査所見
I	1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0 g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L未満のもの
	1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0 g/dL以上10.0 g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
	1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が10.0 g/dL以上14.0 g/dL未満のもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L未満のもの
	1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
II	1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0 g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L未満のもの

(6) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。

(7) 血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記(5)のA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

(8) 造血幹細胞移植の取扱い

ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病（GVHD）の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。

イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会（ガイ

A表

区分	臨床所見
I	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの
	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの
	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 容易に治療に反応せず、増悪をきたしやすいもの
II	1 発熱、骨・関節痛、あるいは貧血、出血傾向、リンパ節腫脅、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 急性転化の症状を示すもの

B表

区分	検査所見
I	1 病的細胞が出現しているもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L未満のもの
	1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
	1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
	1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
	1 白血球数が正常化し難いもの 2 末梢血液中の赤血球数が200万/ μ L以上300万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L以上5万/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常顆粒球数が500/ μ L以上1,000/ μ L未満のもの 5 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L以上600/ μ L未満のもの
II	1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0 g/dL未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が2万/ μ L未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が500/ μ L未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/ μ L未満のもの

(8) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。

(9) 急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。

(10) 血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

ドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。

ウ 特別児童扶養手当の支給対象となっている障害児が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。

<参考>「造血細胞移植ガイドライン」より抜粋

表6 慢性GVHDの臓器別スコア

	スコア0	スコア1	スコア2	スコア3
皮膚	無症状	< 18% BSA, 硬化病変なし	18 ~ 50% BSA あるいは浅 在性硬化病変 (つまみあげられ る)	> 50% BSA, あるいは深在性 硬化病変(つま みあげれない)
口腔	無症状	軽症、経口摂取 に影響なし	中等症、経口摂 取が軽度障害さ れる	高度障害、経口 摂取が高度に障 害される
眼	無症状	軽度dry eye。日 常生活に支障な し(点眼1日3回 まで)、無症状の 角結膜炎	中等度dry eye。日 常生活に軽度 支障あり(点眼1 日4回以上)、視 力障害なし	高度dry eye。日 常生活に高度支 障あり、眼症状 のため労働不 可、視力障害
消化 管	無症状	嚥下困難、食欲 低下、嘔気、嘔 吐、腹痛、下痢、 5%以上の体重 減少を伴わな い。	5~ 15%の体 重減少を伴う消 化器症状	15%以上の体 重減少を伴う消 化器症状あるいは 食道拡張
肝	無症状	Bil, ALP, AST, ALTの正常上限 の2倍以内の上 昇	Bil > 3mg/dL あるいはBil,他 の酵素の正常上 限の2~5倍の 上昇	Bil,他の酵素の 正常上限の5倍 以上の上昇
肺	無症状 FEV ₁ > 90% or LFS: 5	階段昇降時息切 れFEV ₁ : 80 ~ 70% or LFS: 3 ~ 5	歩行時息切れ FEV ₁ : 40 ~ 59 % or LFS: 5 ~ 9 or LFS: 10 ~ 12	安静時息切れ FEV ₁ < 39% or LFS: 10 ~
關 節・ 筋 肉	無症状	日常生活に影響 しない軽度の拘 縮、可動制限	日常生活に支障 のある拘縮、可 動制限、筋膜 炎による紅斑	日常生活に高 度支障をきたす拘 縮、可動制限 (靴紐結び、ボタ ン掛け、着衣な ど不能)
性器	無症状	内診で軽度異常 あるが軽度不快 程度で性交痛 なし	内診で中等度異 常あり、不快あり	内診で高度異常 あり、内診不応、 性交痛あり

<p>¹¹ FEV₁:% predicted, ¹² LFS:Lung Function Score;FEV score + DLCO score.</p> <p>FEV score, DLCO score はともに > 80% = 1, 70 ~ 79% = 2, 60 ~ 69% = 3, 50 ~ 59% = 4,</p> <p>40 ~ 49% = 5, 30 ~ 39% = 6</p> <p>慢性GVHD の重症度は、各臓器別にスコアリングを行い、決定する。</p> <p><u>慢性GVHD（移植片対宿主病）の全般的重症度（NIH）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● 軽症 1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコアが1を超えない、かつ肺病変を認めない。 ● 中等症 <ul style="list-style-type: none"> ① 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは1を超えない ② 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。 ③ スコア1の肺病変 のいずれか ● 重症 <ul style="list-style-type: none"> ① 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障害を認める。 ② スコア2あるいは3の肺病変 のいずれか <p><u>付記</u></p> <p>皮膚：スコア2以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。</p> <p>肺：FEV1を全般的重症度の換算に用いる。 はっきりとしたGVHD以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。</p> <p>GVHDを含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。</p> <p>第14節／代謝疾患～第17節／重複障害（略）</p> <p>別添2 特別児童扶養手当認定診断書（略）</p>	<p>第14節／代謝疾患～第17節／重複障害（略）</p>
---	-------------------------------