

日医発第 945 号（保 215）
令和元年 12 月 19 日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横倉義武
(公印省略)

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

令和元年 12 月 12 日付け厚生労働省告示第 193 号第 1 条及び第 194 号をもって、薬価基準及び掲示事項等告示の一部が改正され、同年 12 月 13 日から適用されました。今回の改正は、後発医薬品等が薬価基準に掲載されたこと等によるものですが、その概要は下記 1 及び 2 のとおりであります。

さらに、今回の薬価基準改正により後発医薬品が掲載されたことに伴い、「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について（平成 30 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 8 号）が改正されておりますが、その概要については下記 3 のとおりであります。

また、同日付け第 193 号第 2 条をもって、上記の改正に伴う、従前告示された薬価基準別表の法令技術的な規定の整備が行われておりますが、薬価、適用期日等には変更はございません。（別表第 8 部が追加されたことによる記載の整備）

つきましては、今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。本件につきましては、日本医師会雑誌 2 月号及び日本医師会ホームページのメンバーズルーム中、医療保険の「医薬品の保険上の取扱い等」に掲載を予定しております。

なお、今回、薬価基準に掲載された後発医薬品のなかには、同一成分で多数の銘柄が存在する品目が掲載されておりますが、後発医薬品の安定供給に係る対応として、令和元年 12 月 12 日付け医政経発 1212 第 4 号厚生労働省医政局経済課長通知が示されておりますので、併せてご連絡申し上げます。なお、同通知中に示されている「後発医薬品の安定供給について」及び「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価掲載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」につきましては、平成 20 年 8 月 5 日付け日医発第 521 号（保 120）にてご連絡済みであることを申し添えます。

記

1. 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき承認され、薬価基準への掲載希望があったいわゆる後発医薬品等 178 品目（内用薬 84 品目、注射薬 17 品目及び外用薬

77 品目) 及び製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品(内用薬 2 品目: ラベプラゾール Na 錠 10mg 「ニプロ」、同 20mg 「ニプロ」) が、薬価基準の別表に記載されたことによるもの。

なお、今回の薬価基準の一部改正に伴う留意事項が、同日付け保医発 1212 第 6 号厚生労働省保険局医療課長通知により、以下のとおり示されている。

(1) ラバミコム配合錠「アメル」

本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ラベプラゾール Na 錠 10mg 「武田テバ」及び同錠 20mg 「武田テバ」

① 本製剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に 1 回 20mg を 1 日 1 回投与することができる(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。)」と記載されていることから、このような場合に限り 1 日 1 回 20mg を投与できるものであること。

② 本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。)においては、通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常 6 週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(3) ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「サワイ」及び同点滴静注用 75mg 「サワイ」

本製剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(4) カペシタビン錠 300mg 「NK」及び同錠 300mg 「JG」

本製剤の使用上の注意に「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(5) エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」

① 本製剤はエタネルセプト製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(6) アプレピタントカプセル 80mg 「サワイ」、同カプセル 125mg 「サワイ」、同カプセルセット「サワイ」、同カプセル 80mg 「NK」、同カプセル 125mg 「NK」及び同カプセルセット「NK」

本製剤の用法・用量は、「他の制吐剤との併用において、通常、成人及び 12 歳以上の小児にはアプレピタントとして抗悪性腫瘍剤投与 1 日目は 125 mg を、2 日目以降は 80 mg を 1 日 1 回、経口投与する。」とされているが、3 日分を 1 包装として 1 セット規格になっている製剤については、以下に示す例を参考に請求を行うこと。

例)

- ① アプレピタントカプセル 125 mg 1 カプセル
1 日 1 回 朝食後 1 日分
- ② アプレピタントカプセル 80 mg 1 カプセル

1日1回 朝食後 2日分

(①を服用後、2日目から服用)

(7) アスピリン腸溶錠 100mg「ZE」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制

狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）

② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制

③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

2. 掲示事項等告示の一部改正について

「医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 126 品目（内用薬 61 品目、注射薬 11 品目及び外用薬 54 品目）」及び、「製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品 2 品目（内用薬 2 品目：ラベプラゾール Na 錠 10mg「アメル」、同 20mg「アメル）」が掲示事項等告示の別表第 5 に収載され、令和 2 年 3 月 31 日以降、保険診療における使用医薬品から除外されることとなった。

3. 関係通知の一部改正について

診療報酬上の加算等の算定対象となる後発医薬品等については「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成 30 年 3 月 5 日付保医発 0305 第 8 号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）により示されているが、今回の薬価基準改正により後発医薬品が収載されたことに伴い、加算等後発医薬品通知が以下のとおり改正された。

- ① 添付資料 2 の「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正等について」（令和元年 12 月 12 日付け保医発 1212 第 6 号。以下「改正通知」という。）の [別添 1] に掲載されている後発医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 1 に加え、令和元年 12 月 13 日から適用すること。（診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品を追加したことによる改正）
- ② 添付資料 2 の改正通知の [別添 2] に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 2 に加え、令和元年 12 月 13 日から適用すること。（別紙 2 に掲載された既収載品目（セニラン錠 1mg）の名称変更により、名称変更後の医薬品（プロマゼパム錠 1mg「サンド」）についても、診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目としたことによる改正）
- ③ 添付資料 2 の改正通知の [別添 3] に掲げる医薬品を、加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 2 年 1 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（イメンドカプセル 80mg 等）を加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正）
- ④ 添付資料 2 の改正通知の [別添 4] に掲げる医薬品を加算等後発医薬品通知の別紙 3 に加え、令和 2 年 4 月 1 日から適用すること。（今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品（局 アクトネル錠 75mg 等）を診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」としたことによる改正）

(参考) 上記「3.関係通知の一部改正について」の③及び④について

後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算など診療報酬上の後発医薬品の数量シェア（置換え率）の算出方法は次のとおりとされている。

$$\text{※後発医薬品の数量シェア（置換え率）} = \frac{\text{後発医薬品の数量}}{\text{後発医薬品のある先発医薬品の数量} + \text{後発医薬品の数量}}$$

今回の薬価基準改正により初めて後発医薬品が収載された先発医薬品等は、今後「後発医薬品のある先発医薬品」とされ、上記算出方法の分母に組み込まれることになるが、その際、置き換える後発医薬品が実際に流通していなければ分母のみが増え、加算等の要件とされている後発医薬品の数量シェア（置換え率）を満たせなくなるおそれがある。そこで、置き換える後発医薬品が流通するのに必要な期間等を踏まえ、上記「3.関係通知の一部改正について」の③及び④に示されている猶予期間が設けられた。

(添付資料)

1. 官報（令和元年. 12. 12 号外第 183 号 抜粋）
2. 使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について
（令和元年. 12. 12 保医発 1212 第 6 号 厚生労働省保険局医療課長）
3. 令和元年 12 月 12 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について（令和元年. 12. 12 医政経発 1212 第 4 号 厚生労働省医政局経済課長）

○厚生労働省告示第百九十三号

診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)及び使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件の一部を改正する告示を次のように定め、令和元年十二月十三日から適用する。

令和元年十二月十二日

使用薬剤の薬価(薬価基準)及び使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件の一部を改正する告示(使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正)

第一条 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正する。

厚生労働大臣 加藤 勝信

別表 第1部～第7部 (略)		改正後		改正前	
第8部 内 用 薬 (4)		規 格 単 位	薬 価	別表 第1部～第7部 (略)	別表 第1部～第7部 (略)
品 名			単 価	(新設)	
(カ)					
㊦	アシクロビルD S 80% [NK1]	80% 1g	176.80		
	アスピリン腸溶錠100mg [ZFL]	100mg 1錠	5.70		
	アトモキセチン錠 5mg [JGL]	5mg 1錠	94.20		
	アトモキセチン錠10mg [JGL]	10mg 1錠	112.30		
	アトモキセチン錠25mg [JGL]	25mg 1錠	141.60		
	アトモキセチン錠40mg [JGL]	40mg 1錠	159.50		
	アトモキセチン内服液0.4% [JGL]	0.4% 1ml	70.70		
	アゾレピダントカゾセルセット [NK1]	1セット	4,787.10		
	アゾレピダントカゾセルセット [サウイ]	1セット	4,787.10		
	アゾレピダントカゾセル80mg [NK1]	80mg 1カゾセル	1,381.00		
	アゾレピダントカゾセル125mg [NK1]	125mg 1カゾセル	1,381.00		
	アゾレピダントカゾセル125mg [サウイ]	125mg 1カゾセル	2,025.10		
	アゾフロキサリン錠0.25μg [アメル]	0.25μg 1錠	5.90		
	アゾフロキサリン錠15mg [香林]	15mg 1錠	5.70		
	アゾフロキサリン錠15mg [CEO]	15mg 1錠	5.70		
	アゾフロキサリン錠内服液0.75% [香林]	0.75% 1ml	4.90		
(キ)					
㊧	イコサペント酸エチルカゾセル300mg [香林]	300mg 1カゾセル	14.60		
	イコサペント酸エチル顆粒状カゾセル600mg [MITI]	600mg 1包	46.40		
	イコサペント酸エチル顆粒状カゾセル900mg [MITI]	900mg 1包	67.80		
㊨	イコサペント酸エチル粒状カゾセル300mg [香林]	300mg 1包	14.50		
㊩	イコサペント酸エチル粒状カゾセル600mg [香林]	600mg 1包	27.10		
㊪	イコサペント酸エチル粒状カゾセル900mg [香林]	900mg 1包	38.40		
(ク)					
㊫	エナラプリルレドイン酸塩錠2.5mg [ME.EK1]	2.5mg 1錠	10.10		
㊬	エナラプリルレドイン酸塩錠 5mg [ME.EK1]	5mg 1錠	10.10		
㊭	エナラプリルレドイン酸塩錠10mg [ME.EK1]	10mg 1錠	16.90		
(カ)					
	カベシタピン錠300mg [NK1]	300mg 1錠	131.80		
	カベシタピン錠300mg [JGL]	300mg 1錠	131.80		
(キ)					
	グルタチオン錠100mg [ツルハラ]	100mg 1錠	7.40		
(ク)					
	ジクロフェナクNa錠25mg [武田チバ]	25mg 1錠	5.70		
	ジクロフェナク内服液1% (ハチ)	1% 1g	7.60		
	ジフェニブール塩酸塩錠25mg [ツルハラ]	25mg 1錠	5.70		
(ケ)					

(傍線部分は改正部分)

セノシド錠12mg 「杏林」	12mg 1錠	5.10
(イ)		
炭酸ランタノール錠250mg 「IG」	250mg 1錠	66.70
炭酸ランタノール錠250mg 「フノー」	250mg 1錠	66.70
炭酸ランタノール錠500mg 「IG」	500mg 1錠	98.30
炭酸ランタノール錠500mg 「フノー」	500mg 1錠	98.30
(ロ)		
チアミジン塩1mg 「ツルハシ」	10mg 1錠	5.10
チアミジン塩1mg 「NP1」	1mg 1錠	5.90
(ハ)		
テアレノン細粒10% 「武田テバ」	10% 1g	11.00
(ニ)		
⑨ ドキサゾン錠0.5mg 「MEEK」	0.5mg 1錠	10.10
⑩ ドキサゾン錠1mg 「MEEK」	1mg 1錠	10.10
⑪ ドキサゾン錠2mg 「MEEK」	2mg 1錠	14.90
⑫ ドキサゾン錠4mg 「MEEK」	4mg 1錠	46.30
トコフェロール酢酸エステル軟膏20% 「ツルハシ」	20% 1g	6.30
トコフェロール酢酸エステル錠100mg 「ツルハシ」	100mg 1錠	5.70
トリアソラム錠0.125mg 「F Y」	0.125mg 1錠	5.70
トリアソラム錠0.25mg 「F Y」	0.25mg 1錠	5.90
(ヒ)		
⑬ 乳酸カルシウム水和物(ハチ) 原末	10g	27.80
(ホ)		
⑭ バルプロ酸ナトリウム放錠A100mg 「トーラ」	100mg 1錠	6.90
⑮ バルプロ酸ナトリウム放錠A200mg 「トーラ」	200mg 1錠	10.40
パシチン細粒20% 「ツルハシ」	20% 1g	6.30
パシチン錠30mg 「ツルハシ」	30mg 1錠	5.70
パシチン錠60mg 「ツルハシ」	60mg 1錠	5.70
(ヘ)		
⑯ デコメブレートナトリウム錠2.5mg 「FSK」	2.5mg 1錠	5.90
⑰ ピンコロールワラル酸塩錠0.625mg 「サント」	0.625mg 1錠	10.10
⑱ ピンコロールワラル酸塩錠2.5mg 「サント」	2.5mg 1錠	10.20
⑲ ピンコロールワラル酸塩錠5mg 「サント」	5mg 1錠	14.90
(セ)		
⑳ フラモチジン錠10mg 「Z E」	10mg 1錠	10.10
㉑ フラモチジン錠20mg 「Z E」	20mg 1錠	10.10
㉒ フレカイニド酢酸塩錠50mg 「T E」	50mg 1錠	31.40
㉓ フレカイニド酢酸塩錠100mg 「T E」	100mg 1錠	53.80
フロラゼパム錠1mg 「サント」	1mg 1錠	5.70
フロラゼパム錠2mg 「サント」	2mg 1錠	5.70
フロラゼパム錠3mg 「サント」	3mg 1錠	5.90
フロラゼパム錠5mg 「サント」	5mg 1錠	6.30
(ソ)		
㉔ ベニジピン塩酸塩錠2mg 「MEEK」	2mg 1錠	10.10
㉕ ベニジピン塩酸塩錠4mg 「MEEK」	4mg 1錠	16.50
㉖ ベニジピン塩酸塩錠8mg 「MEEK」	8mg 1錠	30.60
(タ)		
㉗ ポリスチレンサルホン酸Na 「フノー」 原末	1g	12.70

品名	注	規格	単位	薬価
⑨ ポリスチレンカルボキシ酸Ca 「フノー」 原末			1 g	13.70
(6)				
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg 「ツルハナ」		50mg 1 カプセル		5.90
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg 「ツルハナ」		100mg 1 カプセル		8.60
⑩ メコソラミン錠500μg 「フノー」		0.5mg 1錠		5.70
⑪ メサラジン徐放錠250mg 「IIG」		250mg 1錠		20.80
⑫ メサラジン徐放錠250mg 「武田チバ」		250mg 1錠		20.80
⑬ メサラジン徐放錠500mg 「IIG」		500mg 1錠		42.50
⑭ メサラジン徐放錠500mg 「武田チバ」		500mg 1錠		42.50
(5)				
ラバミコム配合錠 「アメル」		1錠		1,558.30
ラベナラゾールNa錠10mg 「武田チバ」		10mg 1錠		48.30
ラベナラゾールNa錠10mg 「ニプロ」		10mg 1錠		48.30
ラベナラゾールNa錠20mg 「武田チバ」		20mg 1錠		94.30
ラベナラゾールNa錠20mg 「ニプロ」		20mg 1錠		94.30
(4)				
⑮ リセドロン酸Na錠75mg 「トーワ」		75mg 1錠		767.90
⑯ リセドロン酸Na錠75mg 「日医工」		75mg 1錠		767.90
(3)				
⑰ ロキソプロフェンNa錠60mg 「三葎」		60mg 1錠		9.80
(2)				
⑱ アルトフェット注射液		200ml 1袋		200
(1)				
⑲ HMG 筋注用75単位 「あすか」		75単位 1管 (溶解液付)		1,105
HMG 筋注用150単位 「あすか」		150単位 1管 (溶解液付)		1,427
⑲ エタネセプトB S 皮下注25mgベンゾ0.5ml 「MA」		25mg0.5ml 1キット		8,808
⑲ エルカトニン注40単位 「イセイ」		40エルカトニン単位 1ml 1管		241
(0)				
⑲ ガンシククロピル点滴静注用500mg 「フレイザー」		500mg 1瓶		6,152
(7)				
⑲ テラストネオンナト酸エステル筋注250mg 「FL」		250mg 1ml 1管		974
(6)				
⑲ デリドキサール注30mg 「トーワ」		30mg 1管		57
(5)				
⑲ フロボゾナール静注 1%20ml 「ワルイシ」		200mg20ml 1管		594
⑲ フロボゾナール静注 1%50ml 「ワルイシ」		500mg50ml 1瓶		770
⑲ フロボゾナール静注 1%100ml 「ワルイシ」		1 g 100ml 1瓶		1,215
⑲ フロボゾナール静注 2%50ml 「ワルイシ」		1 g 50ml 1瓶		1,215
(4)				
⑲ ミカフテンギンNa点滴静注用50mg 「サワイ」		50mg 1瓶		2,435
⑲ ミカフテンギンNa点滴静注用75mg 「サワイ」		75mg 1瓶		3,477
(3)				
⑲ u.F.S.H 注用75単位 「あすか」		75単位 1管 (溶解液付)		1,310
⑲ u.F.S.H 注用150単位 「あすか」		150単位 1管 (溶解液付)		1,592
(2)				

品名	外 用 薬	規 格 単 位	160
			薬 価 目
ラクトリンゲル液 ^㉔ 「フュー」		200ml 1袋	160
―(あ)―			
アズレンラがい液 4% 「TOAI」		4% 1ml	38.60
―(い)―			
イソプロパノール消毒液50% 「ニプロ」		50% 100ml	3.80
イソプロパノール消毒液70% 「ニプロ」		70% 100ml	4.50
―(お)―			
オキシゲルカチオン ^㉕ 眼液0.0184%キット 「セブジェ」		500ml 1キット	3,904.90
―(き)―			
クロベタゾールプロピオン ^㉖ 酸エステル軟膏0.05% 「イワキ」		0.05% 1g	9.10
クロモグリク酸 ^㉗ 吸入液1% 「武田チバ」		1% 2ml 1管	32.90
クロモグリク酸 ^㉘ 点眼液2% 「T.S.I」		100mg 5ml 1瓶	209.70
―(け)―			
⑩ ケトコナゾール ^㉙ クリーム2% 「MYKI」		2% 1g	18.50
⑪ ケトコナゾール ^㉚ ローション2% 「MYKI」		2% 1g	18.50
⑫ ゲンタマイシン ^㉛ 硫酸塩点眼液0.3% 「ニットー」		3mg 1ml	17.90
―(こ)―			
ジクロフェナク ^㉜ Na ^㉜ ゲル1% 「武田チバ」		1% 1g	4.50
ジクロフェナク ^㉜ Na ^㉜ 水和 ^㉜ 12.5mg 「武田チバ」		12.5mg 1個	19.70
ジクロフェナク ^㉜ Na ^㉜ 水和 ^㉜ 25mg 「武田チバ」		25mg 1個	20.30
ジクロフェナク ^㉜ Na ^㉜ 水和 ^㉜ 50mg 「武田チバ」		50mg 1個	20.30
ジクロフェナク ^㉜ Na ^㉜ 点眼液0.1% 「ニットー」		0.1% 1ml	39.00
ジクロフェナク ^㉜ ナトリウム ^㉜ 水和 ^㉜ 12.5mg 「ゼリア」		12.5mg 1個	19.70
ジクロフェナク ^㉜ ナトリウム ^㉜ 水和 ^㉜ 25mg 「ゼリア」		25mg 1個	20.30
ジクロフェナク ^㉜ ナトリウム ^㉜ 水和 ^㉜ 50mg 「ゼリア」		50mg 1個	20.30
ジナル ^㉝ プレドニ ^㉝ 軟膏0.05% 「MYKI」		0.05% 1g	11.20
ジナル ^㉝ プレドニ ^㉝ ローション0.05% 「MYKI」		0.05% 1g	11.20
―(か)―			
タカシトール ^㉞ クリーム2g/g 「武田チバ」		0.0002% 1g	49.50
⑬ タカシトール ^㉞ 軟膏2g/g 「武田チバ」		0.0002% 1g	49.50
―(き)―			
⑭ ツロテロール ^㉟ テープ0.5mg 「久光」		0.5mg 1枚	21.00
⑮ ツロテロール ^㊱ テープ1mg 「久光」		1mg 1枚	29.70
⑯ ツロテロール ^㊲ テープ2mg 「久光」		2mg 1枚	38.30
―(け)―			
D・E・X ^㊳ 点眼液0.02% 「ニットー」		0.02% 1ml	12.80
D・E・X ^㊴ 点眼液0.05% 「ニットー」		0.05% 1ml	20.60
D・E・X ^㊵ 点眼液0.1% 「ニットー」		0.1% 1ml	17.90
デキサメタゾン ^㊶ 口腔用軟膏0.1% 「NKI」		0.1% 1g	51.00
デキサメタゾン ^㊷ 口腔用軟膏0.1% 「日医工」		0.1% 1g	51.00
デキサメタゾン ^㊸ プロピオン ^㊸ 酸エステル ^㊸ クリーム0.1% 「MYKI」		0.1% 1g	11.00
デキサメタゾン ^㊹ プロピオン ^㊹ 酸エステル ^㊹ 軟膏0.1% 「MYKI」		0.1% 1g	11.00
デキサメタゾン ^㊺ プロピオン ^㊺ 酸エステル ^㊺ 軟膏0.1% 「MYKI」		0.1% 1g	11.00
デキサメタゾン ^㊻ プロピオン ^㊻ 酸エステル ^㊻ 軟膏0.1% 「MYKI」		0.1% 1g	11.00

⑨	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「ME E.K.I.	1%1g	13.30
(4)			
⑩	トリアステト点眼液0.5%「ニットー1」	25mg5ml1瓶	332.80
	トリエモロール配合点眼液「T.S.I.	1ml	237.70
(4)			
	ナフアレリン点眼液0.2%「F.I.	10mg5ml1瓶	5,906.20
(2)			
	ニトラゾール点眼液0.25%「ニットー1」	0.25%1ml	193.80
	辰毒クリーム10%「日医工」	10%1g	4.50
	辰毒クリーム20%「日医工」	20%1g	4.70
(3)			
	ピホチゾールクリーム1%「武田テバ」	1%1g	10.10
(3)			
⑪	フェルピナクテナー70mg「久光」	10cm×14cm1枚	14.00
⑫	フェルピナクテナー70mg「オーハナ」	10cm×14cm1枚	14.00
⑬	フェルピナクテナー70mg「タイホウ」	10cm×14cm1枚	14.00
⑭	フェンタニルクエン酸塩1日用テナー1mg「チイコク」	1mg1枚	262.90
⑮	フェンタニルクエン酸塩1日用テナー2mg「チイコク」	2mg1枚	490.20
⑯	フェンタニルクエン酸塩1日用テナー4mg「チイコク」	4mg1枚	924.00
⑰	フェンタニルクエン酸塩1日用テナー6mg「チイコク」	6mg1枚	1,324.90
⑱	フェンタニルクエン酸塩1日用テナー8mg「チイコク」	8mg1枚	1,704.10
⑲	フェンタニル3日用テナー2.1mg「チイコク」	2.1mg1枚	1,222.80
⑳	フェンタニル3日用テナー4.2mg「チイコク」	4.2mg1枚	2,260.80
㉑	フェンタニル3日用テナー8.4mg「チイコク」	8.4mg1枚	4,201.90
㉒	フェンタニル3日用テナー12.6mg「チイコク」	12.6mg1枚	5,855.10
㉓	フェンタニル3日用テナー16.8mg「チイコク」	16.8mg1枚	7,883.80
	フェレリン点眼液0.15%「F.I.	15.75mg10ml1瓶	5,372.60
	フェソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	0.25mg2ml1管	94.50
	フェソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	0.5mg2ml1管	125.80
	フェホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	30吸入1キット	1,250.10
	フェホル吸入粉末剤30吸入「J.G.I.	30吸入1キット	1,250.10
	フェホル吸入粉末剤60吸入「MYL」	60吸入1キット	2,348.40
	フェホル吸入粉末剤60吸入「J.G.I.	60吸入1キット	2,348.40
	フェレニソロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー1」	0.25%1g	35.30
	フェロセバム塩剤3mg「サント」	3mg1個	91.60
(2)			
	ヘパリン類似物質外用剤スプレー0.3%「日医工」	1g	13.50
㉔	ベミロラスト点眼液0.1%「T.S.I.	5mg5ml1瓶	320.10
(3)			
	ホピドソード外用液10%「イワキ」	10%10ml	11.40
(4)			
	モメタゾン点眼液50μg「C.F.O.I. 56噴霧用	5mg10g1瓶	710.50
	モメタゾン点眼液50μg「C.F.O.I. 112噴霧用	9mg18g1瓶	1,421.00
	モメタゾン点眼液50μg「J.G.I. 56噴霧用	5mg10g1瓶	710.50
	モメタゾン点眼液50μg「J.G.I. 112噴霧用	9mg18g1瓶	1,421.00
	モメタゾン点眼液50μg「タカタ」56噴霧用	5mg10g1瓶	710.50
	モメタゾン点眼液50μg「タカタ」112噴霧用	9mg18g1瓶	1,421.00
	モメタゾン点眼液50μg「トーワ」56噴霧用	5mg10g1瓶	710.50

モメタゾン点鼻液50μg「ネットー」112噴霧用	9 mg18 g 1瓶	1,421.00
モメタゾン点鼻液50μg「ネットー」56噴霧用	5 mg10 g 1瓶	710.50
モメタゾン点鼻液50μg「ネットー」112噴霧用	9 mg18 g 1瓶	1,421.00
(わ)		
⑨ レボフロキサゾン点眼液0.5%「ネットー」	0.5% 1ml	42.20

(使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件の一部改正)

第二条 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第百七十号)の一部を次のように改正する。

表を次のように改める。

(傍線部分は改正部分)

改 正 後				改 正 前			
別表				別表			
第1部 (略)	第2部	注 射 薬	単 位	第1部 (略)	第2部	注 射 薬	単 位
	品 名	規 格	薬 価		品 名	規 格	薬 価
			円				円
	(あ) ~ (か) (略)			(あ) ~ (か) (略)			
	(き)			(き)			
	キイトルーダ点滴静注20mg	20mg0.8mL 1瓶	<u>63,077</u>	キイトルーダ点滴静注20mg	20mg0.8mL 1瓶	<u>76,491</u>	
	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 4 mL 1瓶	<u>306,231</u>	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg 4 mL 1瓶	<u>371,352</u>	
	(略)			(略)			
	(く) ~ (わ) (略)			(く) ~ (わ) (略)			
第3部 ~ 第8部 (略)				第3部 ~ 第8部 (略)			

○厚生労働省告示第百九十四号

保険医療機関及び保険医療療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十五号）第十九条第一項本文、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和三十二年厚生省令第十六号）第九条本文並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和五十八年厚生省告示第十四号）第十九条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等（平成十八年厚生労働省告示第百七号）の一部を次の表のように改正し、令和元年十二月十三日から適用する。

令和元年十二月十二日

厚生労働大臣 加藤 勝信

(傍線部分は改正部分)

改正後	改正前
別表第5 第1部～第6部 (略)	別表第5 第1部～第6部 (略) (新設)
第7部 追 補 薬 品 名 (4)	
(あ) アストロックトライソック780% アデフロニック錠25mg	規 格 単 位 80% 1g 25mg 1錠
(か) ウェルビー錠0.625mg ウェルビー錠2.5mg ウェルビー錠5mg	0.625mg 1錠 2.5mg 1錠 5mg 1錠
(き) エナラアザリル錠2.5MEEK エナラアザリル錠5MEEK エナラアザリル錠10MEEK エンキセツソフトカプセル300mg 塩酸アソフロキソール錠15mg 「PHI」 塩酸アソフロキソール内用液0.75% 「PHI」	2.5mg 1錠 5mg 1錠 10mg 1錠 300mg 1カプセル 15mg 1錠 0.75% 1mL 2mg 1錠 4mg 1錠 8mg 1錠
(け) カリセラム未 カリセラム末 カルブイーター錠0.25μg	1g 1g 0.25μg 1錠
(こ) サノキソ錠60mg	60mg 1錠
(し) ジブノイナミン錠10mg シュラソダー錠25mg	10mg 1錠 25mg 1錠
(せ) セニラソ錠1mg セニラソ錠2mg セニラソ錠3mg セニラソ錠5mg セルテアソソ細粒10% センアスビリン錠100	1mg 1錠 2mg 1錠 3mg 1錠 5mg 1錠 10% 1g 100mg 1錠
(そ) ソルミラソ顆粒状カプセル600mg ソルミラソ顆粒状カプセル900mg	600mg 1包 900mg 1包

- (チ)**
- ④ チオスタター錠 10 10mg 1 錠
 - ⑤ チオスタター錠 20 20mg 1 錠
 - チルミメールカプセル 50mg 50mg 1 カプセル
 - チルミメールカプセル 100mg 100mg 1 カプセル

- (ニ)**
- ④ 乳酸カルシウム (ハチ) 10g 10g

- (ハ)**
- パルトックス細粒 20% 20% 1 g
 - パルトックス錠 30mg 30mg 1 錠
 - パルトックス錠 60mg 60mg 1 錠
 - バルプロ酸 Na 徐放 B 錠 100mg 「トロー」 100mg 1 錠
 - バルプロ酸 Na 徐放 B 錠 200mg 「トロー」 200mg 1 錠
 - ハルラック錠 0.125mg 0.125mg 1 錠
 - ハルラック錠 0.25mg 0.25mg 1 錠

- (ス)**
- ④ フラースルー錠 2.5mg 2.5mg 1 錠

- (マ)**
- ④ ボノフェン錠 15mg 15mg 1 錠

- (め)**
- ④ メサラジン錠 250mg 「I G L」 250mg 1 錠
 - ④ メサラジン錠 250mg 「タイヨー」 250mg 1 錠
 - ④ メサラジン錠 500mg 「I G L」 500mg 1 錠
 - ④ メサラジン錠 500mg 「タイヨー」 500mg 1 錠
 - ④ メシル酸ドキシゾン錠 0.5 「M E E K I」 0.5mg 1 錠
 - ④ メシル酸ドキシゾン錠 1 「M E E K I」 1mg 1 錠
 - ④ メシル酸ドキシゾン錠 2 「M E E K I」 2mg 1 錠
 - ④ メシル酸ドキシゾン錠 4 「M E E K I」 4mg 1 錠
 - ④ メチコバインド錠 500 μg 0.5mg 1 錠
 - ④ マルゾラール粒状カプセル 300mg 300mg 1 包
 - ④ マルゾラール粒状カプセル 600mg 600mg 1 包
 - ④ マルゾラール粒状カプセル 900mg 900mg 1 包

- (も)**
- ④ モトナリン錠 1mg 1mg 1 錠

- (ゆ)**
- ④ ユベー E 顆粒 20% 20% 1 g
 - ④ ユベー E 錠 100mg 100mg 1 錠

- (五)**
- ④ ラベゾラゾール Na 錠 10mg 「アメル」 10mg 1 錠
 - ④ ラベゾラゾール Na 錠 10mg 「T Y K I」 10mg 1 錠
 - ④ ラベゾラゾール Na 錠 20mg 「アメル」 20mg 1 錠
 - ④ ラベゾラゾール Na 錠 20mg 「T Y K I」 20mg 1 錠
 - ④ ラベゾール Na 錠 100mg 100mg 1 錠

- (ウ)**

品名	規格単位
⑨ リン酸ジヒドロコデイン散 1% (ハチ)	1% 1g
射薬	
(ア) アデピロック注 40	40 エルカトニン単位 1ml、1 管
(イ) 1%プロボフモール注「ワルイシ」	200mg、20ml、1 管
1%プロボフモール注「ワルイシ」	500mg、50ml、1 瓶
1%プロボフモール注「ワルイシ」	1g、100ml、1 瓶
(エ) HMG注テイソール75	75 単位 1 管 (溶解液付)
HMG注テイソール150	150 単位 1 管 (溶解液付)
(ニ) コナピエール注用 75	75 単位 1 管 (溶解液付)
コナピエール注用 150	150 単位 1 管 (溶解液付)
(ク) テス トロロンデポール筋注 250mg	250mg 1ml、1 管
(ケ) 2%プロボフモール注「ワルイシ」	1g、50ml、1 瓶
(カ) ビタセツクス注 30mg	30mg、1 管
外用薬	
(ア) アズガグルラがい液 T 4%	4%、1ml
アズフロニツクゲル 1%	1%、1g
アズフロニツクズボ 12.5	12.5mg、1 個
アズフロニツクズボ 25	25mg、1 個
アズフロニツクズボ 50	50mg、1 個
アズフロニツクズボ 50	0.0002%、1g
⑩ テルメタカシル軟膏 2μg/g	0.0002%、1g
⑪ テルメタカシル軟膏 2μg/g	0.0002%、1g
⑫ テルメタカシル軟膏 2μg/g	25mg、5ml、1 瓶
(イ) イソプロパノール 50%	50%、10ml
イソプロパノール 70%	70%、10ml
(エ) ウリモツクスクリーム 10%	10%、1g
(エ) 塩酸テルピナフィンクリーム 1% [MEEKI]	1%、1g
(オ) オペガードネオキップ眼液 0.0184%	500ml、1 キット
(ク) クロモリール点眼液 2%	100mg、5ml、1 瓶
(キ)	

	サイベース軟膏 ^ニ 0.05%	0.05% 1g
	サイベースローション ^ニ 0.05%	0.05% 1g
	酢酸ゾレドニソロン ^ニ 0.25%眼軟膏 ^ニ T	0.25% 1g
	<u>(L)</u>	
	ジクロフェナック点眼液 ^ニ 0.1%	0.1% 1mL
	<u>(チ)</u>	
	ステリ・ネゾ クロモリン吸入液 1%	1% 2mL 1管
	<u>(サ)</u>	
	セニラン ^ニ ^ニ 3mg 1個	3mg 1個
	セルスポット ^ニ パツ ^ニ 70mg	10cm×14cm 1枚
	<u>(コ)</u>	
	⑩ ヲロゾテロール ^ニ テ ^ニ ゾ ^ニ 0.5mg 「HMT」	0.5mg 1枚
	⑪ ヲロゾテロール ^ニ テ ^ニ ゾ ^ニ 1mg 「HMT」	1mg 1枚
	⑫ ヲロゾテロール ^ニ テ ^ニ ゾ ^ニ 2mg 「HMT」	2mg 1枚
	<u>(ク)</u>	
	D・E・X0.02%点眼液 ^ニ T	0.02% 1mL
	D・E・X0.05%点眼液 ^ニ T	0.05% 1mL
	D・E・X0.1%点眼液 ^ニ T	0.1% 1mL
	デキササルチ ^ニ ソ ^ニ 腔 ^ニ 用 ^ニ 軟 ^ニ 膏 ^ニ 1mg/g	0.1% 1g
	デルゾ ^ニ ソ ^ニ 腔 ^ニ 用 ^ニ 軟 ^ニ 膏 ^ニ 0.1%	0.1% 1g
	デルト ^ニ ビ ^ニ カ ^ニ 軟 ^ニ 膏 ^ニ 0.05%	0.05% 1g
	<u>(ケ)</u>	
	ナフテレール ^ニ 点 ^ニ 鼻 ^ニ 液 ^ニ 0.2%	10mg 5mL 1瓶
	<u>(ニ)</u>	
	ニトラジロール ^ニ 点 ^ニ 眼 ^ニ 液 ^ニ 0.25% 「TOAL」	0.25% 1mL
	<u>(ホ)</u>	
	ネオヨジン ^ニ 外 ^ニ 用 ^ニ 液 ^ニ 10%	10% 10mL
	<u>(ロ)</u>	
	ピルミチソ ^ニ ク ^ニ リ ^ニ ム ^ニ 1%	1% 1g
	<u>(ス)</u>	
	⑬ フェルチ ^ニ ピ ^ニ オ ^ニ ソ ^ニ ハ ^ニ ツ ^ニ 70	10cm×14cm 1枚
	⑭ フェンタニル ^ニ 3日 ^ニ 用 ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 2.1mg 「テルモ」	2.1mg 1枚
	⑮ フェンタニル ^ニ 3日 ^ニ 用 ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 4.2mg 「テルモ」	4.2mg 1枚
	⑯ フェンタニル ^ニ 3日 ^ニ 用 ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 8.4mg 「テルモ」	8.4mg 1枚
	⑰ フェンタニル ^ニ 3日 ^ニ 用 ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 12.6mg 「テルモ」	12.6mg 1枚
	⑱ フェンタニル ^ニ 3日 ^ニ 用 ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 16.8mg 「テルモ」	16.8mg 1枚
	ゾレレキエ ^ニ テ ^ニ 点 ^ニ 鼻 ^ニ 液 ^ニ 0.15%	15.75mg 10mL 1瓶
	⑲ テルナ ^ニ ク ^ニ リ ^ニ ム ^ニ 2%	2% 1g
	⑳ テルナ ^ニ ロ ^ニ ー ^ニ ジ ^ニ ヨ ^ニ ン ^ニ 2%	2% 1g
	㉑ フレックス ^ニ テ ^ニ ー ^ニ ゾ ^ニ 70mg	10cm×14cm 1枚
	<u>(ハ)</u>	
	㉒ ハミリ ^ニ ソ ^ニ ン ^ニ 点 ^ニ 眼 ^ニ 液 ^ニ 0.1%	5mg 5mL 1瓶
	<u>(ヘ)</u>	

ボソフエナツク ⁴ 坐剤12.5	12.5mg 1個	
ボソフエナツク ⁴ 坐剤25	25mg 1個	
ボソフエナツク ⁴ 坐剤50	50mg 1個	
<u>(8)</u>		
メソバニートク ¹ 点眼液0.1%	0.1% 1g	
メソバニート軟膏0.1%	0.1% 1g	
メソバニートローション0.1%	0.1% 1g	
<u>(9)</u>		
⑩ 硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3% 「ニットー」	3mg 1mL	
<u>(10)</u>		
⑪ レボフロキサシン点眼液0.5% 「TOAL」	0.5% 1mL	
<u>(11)</u>		
⑫ フイトコールク ¹ 点眼液20%	20% 1g	

保医発 1212 第 6 号
令和元年 12 月 12 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（ 公 印 省 略 ）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）等が令和元年厚生労働省告示第193号（以下「一部改正告示」という。）及び令和元年厚生労働省告示第194号をもって改正され、令和元年12月13日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりです。

また、薬価基準の改正に伴い、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（平成30年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「加算等後発医薬品通知」という。）を下記のとおり改正しますので、併せて貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- （1） 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬84品目、注射薬17品目及び外用薬77品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- （2） 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品

(内用薬2品目) について、薬価基準の別表に掲載したものであること。

- (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	10,314	3,959	2,504	28	16,805

2 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める揭示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「揭示事項等告示」という。)の一部改正について

- (1) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に掲載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬61品目、注射薬11品目及び外用薬54品目)について、揭示事項等告示の別表第5に掲載することにより、令和2年3月31日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品(以下「使用医薬品」という。)から除外するものであること。

- (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に掲載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬2品目)について、揭示事項等告示の別表第5に掲載することにより、令和2年3月31日以降、使用医薬品から除外するものであること。

- (3) (1)及び(2)により揭示事項等告示の別表第5に掲載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区 分	内 用 薬	注 射 薬	外 用 薬	歯科用薬剤	計
品目数	415	170	186	0	771

3 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部を改正する件(令和元年厚生労働省告示第170号)の一部改正について

一部改正告示第2条による改正は、一部改正告示第1条による薬価基準別表の改正に伴う、法令技術的な規定の整備を行うものであり、薬価、適用期日等を改正するものではないこと。

変更後の薬価は従前告示されたとおり、令和2年2月1日から適用されるものであること。

と。（「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年11月18日付け保医発1118第1号）の記の1の(4)を参照。）

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ラバミコム配合錠「アメル」

本剤の特殊性に鑑み、本剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」及び同錠20mg「武田テバ」

① 本剤の使用上の注意において、「病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1回20mgを1日1回投与することができる（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法、プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合は除く。）においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(3) ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」及び同点滴静注用75mg「サワイ」

本剤の使用上の注意に「本剤投与開始後において、原因菌がアスペルギルス属又はカンジダ属でないことが明確になった場合、又は本剤投与で効果が認められない場合は、漫然と使用せず、他の薬剤に変更するなど適切な処置を行うこと。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(4) カペシタビン錠300mg「NK」及び同錠300mg「JG」

本剤の使用上の注意に「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

(5) エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」

① 本剤はエタネルセプト製剤であり、本剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科点数表」という。）区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在

宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

- (6) アプレピタントカプセル 80mg「サワイ」、同カプセル 125mg「サワイ」、同カプセルセット「サワイ」、同カプセル 80mg「NK」、同カプセル 125mg「NK」及び同カプセルセット「NK」

本製剤の用法・用量は、「他の制吐剤との併用において、通常、成人及び12歳以上の小児にはアプレピタントとして抗悪性腫瘍剤投与1日目は125mgを、2日目以降は80mgを1日1回、経口投与する。」とされているが、3日分を1包装として1セット規格になっている製剤については、以下に示す例を参考に請求を行うこと。

例)

- ① アプレピタントカプセル 125 mg 1カプセル
1日1回 朝食後 1日分
- ② アプレピタントカプセル 80 mg 1カプセル
1日1回 朝食後 2日分
(①を服用後、2日目から服用)

- (7) アスピリン腸溶錠 100mg「ZE」

本製剤の効能・効果は、次に掲げるものであること。

- ① 下記疾患における血栓・塞栓形成の抑制
狭心症（慢性安定狭心症、不安定狭心症）、心筋梗塞、虚血性脳血管障害（一過性脳虚血発作（TIA）、脳梗塞）
- ② 冠動脈バイパス術（CABG）あるいは経皮経管冠動脈形成術（PTCA）施行後における血栓・塞栓形成の抑制
- ③ 川崎病（川崎病による心血管後遺症を含む）

5 関係通知の一部改正について

加算等後発医薬品通知を以下のとおり改正する。

- (1) 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品をそれぞれ加え、令和元年12月13日から適用すること。
- (2) 別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和2年1月1日から適用すること。
- (3) 別紙3に別添4に掲げる医薬品を加え、令和2年4月1日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和元年12月13日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1124007F1178	トリアゾラム	0.125mg1錠	トリアゾラム錠0.125mg「FY」	富士薬品	5.70
内用薬	1124007F2271	トリアゾラム	0.25mg1錠	トリアゾラム錠0.25mg「FY」	富士薬品	5.90
内用薬	1124020F2056	プロマゼパム	2mg1錠	プロマゼパム錠2mg「サンド」	サンド	5.70
内用薬	1124020F3044	プロマゼパム	3mg1錠	プロマゼパム錠3mg「サンド」	サンド	5.90
内用薬	1124020F4059	プロマゼパム	5mg1錠	プロマゼパム錠5mg「サンド」	サンド	6.30
内用薬	1139004G1075	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーフ」	東和薬品	6.90
内用薬	1139004G2080	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーフ」	東和薬品	10.40
内用薬	1147002F1684	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」	武田テバファーマ	5.70
内用薬	1149019F1749	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	局 ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」	三恵薬品	9.80
内用薬	1179050F1067	アトモセチン塩酸塩	5mg1錠	アトモセチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	94.20
内用薬	1179050F2063	アトモセチン塩酸塩	10mg1錠	アトモセチン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	112.30
内用薬	1179050F3060	アトモセチン塩酸塩	25mg1錠	アトモセチン錠25mg「JG」	日本ジェネリック	141.60
内用薬	1179050F4066	アトモセチン塩酸塩	40mg1錠	アトモセチン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	159.50
内用薬	1179050S1057	アトモセチン塩酸塩	0.4%1mL	アトモセチン内用液0.4%「JG」	日本ジェネリック	70.70
内用薬	1249010F1336	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	チザニジン錠1mg「NPI」	日本薬品工業	5.90
内用薬	1339002F1535	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」	鶴原製薬	5.70
内用薬	2123016F1182	ピソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	局 ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サンド」	サンド	10.20
内用薬	2123016F2260	ピソプロロールフマル酸塩	5mg1錠	局 ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「サンド」	サンド	14.90
内用薬	2123016F3126	ピソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	局 ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サンド」	サンド	10.10
内用薬	2129003M1234	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ツルハラ」	鶴原製薬	5.90
内用薬	2129003M2257	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	8.60
内用薬	2129009F1054	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	局 フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	トーアエイヨー	31.40
内用薬	2129009F2050	フレカイニド酢酸塩	100mg1錠	局 フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」	トーアエイヨー	53.80
内用薬	2144002F1385	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	局 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	小林化工	10.10
内用薬	2144002F2438	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	局 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	小林化工	10.10
内用薬	2144002F3353	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「MEEK」	小林化工	16.90
内用薬	2149026F1255	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	局 ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	小林化工	10.10
内用薬	2149026F2308	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	局 ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	小林化工	10.10
内用薬	2149026F3304	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	局 ドキサゾシン錠2mg「MEEK」	小林化工	14.90
内用薬	2149026F4254	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	局 ドキサゾシン錠4mg「MEEK」	小林化工	46.30
内用薬	2171021F1288	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	局 ベニジピン塩酸塩錠2mg「MEEK」	小林化工	10.10
内用薬	2171021F2306	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	局 ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	小林化工	16.50

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2171021F3272	ベニジピン塩酸塩	8 m g 1 錠	局 ベニジピン塩酸塩錠 8 m g 「MEEK」	小林化工	30.60
内用薬	2190009A1056	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1 g	局 ポリスチレンスルホン酸Na 「フソー」 原末	扶桑薬品工業	12.70
内用薬	2190029F3053	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「JG」	日本ジェネリック	66.70
内用薬	2190029F3061	炭酸ランタン水和物	2 5 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 2 5 0 m g 「フ ソー」	扶桑薬品工業	66.70
内用薬	2190029F4050	炭酸ランタン水和物	5 0 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「JG」	日本ジェネリック	98.30
内用薬	2190029F4068	炭酸ランタン水和物	5 0 0 m g 1 錠	炭酸ランタンOD錠 5 0 0 m g 「フ ソー」	扶桑薬品工業	98.30
内用薬	2239001F1858	アンプロキソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「C EO」	セオリアファーマ	5.70
内用薬	2239001F1866	アンプロキソール塩酸塩	1 5 m g 1 錠	アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	5.70
内用薬	2239001S1155	アンプロキソール塩酸塩	0. 7 5 % 1 m L	アンプロキソール塩酸塩内用液 0. 7 5 % 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	4.90
内用薬	2325003F1393	ファモチジン	1 0 m g 1 錠	局 ファモチジン錠 1 0 m g 「ZE」	全星薬品工業	10.10
内用薬	2325003F2411	ファモチジン	2 0 m g 1 錠	局 ファモチジン錠 2 0 m g 「ZE」	全星薬品工業	10.10
内用薬	2329012C1352	テブレノン	1 0 % 1 g	テブレノン細粒 1 0 % 「武田テバ」	武田テバ薬品	11.00
内用薬	2329028F1295	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa 錠 1 0 m g 「武田テ バ」	武田テバ薬品	48.30
内用薬	2329028F1309	ラベプラゾールナトリウム	1 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa 錠 1 0 m g 「ニブ ロ」	ニプロESファ ーマ	48.30
内用薬	2329028F2291	ラベプラゾールナトリウム	2 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa 錠 2 0 m g 「武田テ バ」	武田テバ薬品	94.30
内用薬	2329028F2305	ラベプラゾールナトリウム	2 0 m g 1 錠	ラベプラゾールNa 錠 2 0 m g 「ニブ ロ」	ニプロESファ ーマ	94.30
内用薬	2354003F2456	センノシド	1 2 m g 1 錠	センノシド錠 1 2 m g 「杏林」	東洋カプセル	5.10
内用薬	2359005F1277	ピコスルファートナトリウム水和物	2. 5 m g 1 錠	ピコスルファートナトリウム錠 2. 5 m g 「FSK」	伏見製薬所	5.90
内用薬	2391008M1030	アプレピタント	8 0 m g 1 カプセル	アプレピタントカプセル 8 0 m g 「N K」	日本化薬	1,381.00
内用薬	2391008M1048	アプレピタント	8 0 m g 1 カプセル	アプレピタントカプセル 8 0 m g 「サワ イ」	沢井製薬	1,381.00
内用薬	2391008M2036	アプレピタント	1 2 5 m g 1 カプセル	アプレピタントカプセル 1 2 5 m g 「N K」	日本化薬	2,025.10
内用薬	2391008M2044	アプレピタント	1 2 5 m g 1 カプセル	アプレピタントカプセル 1 2 5 m g 「サ ワイ」	沢井製薬	2,025.10
内用薬	2391008M3032	アプレピタント	1 セット	アプレピタントカプセルセット 「NK」	日本化薬	4,787.10
内用薬	2391008M3040	アプレピタント	1 セット	アプレピタントカプセルセット 「サワ イ」	沢井製薬	4,787.10
内用薬	2399009F1165	メサラジン	2 5 0 m g 1 錠	局 メサラジン徐放錠 2 5 0 m g 「JG」	日本ジェネリック	20.80
内用薬	2399009F1173	メサラジン	2 5 0 m g 1 錠	局 メサラジン徐放錠 2 5 0 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	20.80
内用薬	2399009F2153	メサラジン	5 0 0 m g 1 錠	局 メサラジン徐放錠 5 0 0 m g 「JG」	日本ジェネリック	42.50
内用薬	2399009F2161	メサラジン	5 0 0 m g 1 錠	局 メサラジン徐放錠 5 0 0 m g 「武田テ バ」	武田テバファーマ	42.50
内用薬	3112001F1063	アルファカルシドール	0. 2 5 μ g 1 錠	アルファカルシドール錠 0. 2 5 μ g 「アメル」	共和薬品工業	5.90
内用薬	3133001C1199	バンテチン	2 0 % 1 g	バンテチン細粒 2 0 % 「ツルハラ」	鶴原製薬	6.30
内用薬	3133001F1136	バンテチン	3 0 m g 1 錠	バンテチン錠 3 0 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	5.70
内用薬	3133001F2264	バンテチン	6 0 m g 1 錠	バンテチン錠 6 0 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	5.70
内用薬	3136004F2294	メコバラミン	0. 5 m g 1 錠	局 メコバラミン錠 5 0 0 μ g 「フソー」	ダイト	5.70
内用薬	3150002D1068	トコフェロール酢酸エステル	2 0 % 1 g	トコフェロール酢酸エステル顆粒 2 0 % 「ツルハラ」	鶴原製薬	6.30
内用薬	3150002F2065	トコフェロール酢酸エステル	1 0 0 m g 1 錠	トコフェロール酢酸エステル錠 1 0 0 m g 「ツルハラ」	鶴原製薬	5.70

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	3399004M1425	イコサペント酸エチル	300mg 1カプセル	局 イコサペント酸エチルカプセル300mg「杏林」	東洋カプセル	14.60
内用薬	3399004M2111	イコサペント酸エチル	300mg 1包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」	キョーリンリメディオ	14.50
内用薬	3399004M3126	イコサペント酸エチル	600mg 1包	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」	森下仁丹	46.40
内用薬	3399004M3134	イコサペント酸エチル	600mg 1包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」	キョーリンリメディオ	27.10
内用薬	3399004M4122	イコサペント酸エチル	900mg 1包	イコサペント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」	森下仁丹	67.80
内用薬	3399004M4130	イコサペント酸エチル	900mg 1包	局 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」	キョーリンリメディオ	38.40
内用薬	3399007H1137	アスピリン	100mg 1錠	アスピリン腸溶錠100mg「ZE」	全星薬品工業	5.70
内用薬	3922001F2345	グルタチオン	100mg 1錠	グルタチオン錠100mg「ツルハラ」	鶴原製薬	7.40
内用薬	3999019F3045	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg 1錠	局 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	東和薬品	767.90
内用薬	3999019F3053	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg 1錠	局 リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	日医工	767.90
内用薬	4223005F1073	カペシタビン	300mg 1錠	カペシタビン錠300mg「JG」	日本ジェネリック	131.80
内用薬	4223005F1081	カペシタビン	300mg 1錠	カペシタビン錠300mg「NK」	日本化薬	131.80
内用薬	6250002R1056	アシクロビル	80% 1g	局 アシクロビルDS80%「NK」	日本化薬	176.80
内用薬	6250102F1040	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	1錠	ラバミコム配合錠「アメル」	共和薬品工業	1,558.30
注射薬	1119402A1120	プロポフォール	200mg 20mL 1管	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	丸石製薬	594
注射薬	1119402A2150	プロポフォール	500mg 50mL 1瓶	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	丸石製薬	770
注射薬	1119402A3106	プロポフォール	1g 100mL 1瓶	プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	丸石製薬	1,215
注射薬	1119402A5036	プロポフォール	1g 50mL 1瓶	プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」	丸石製薬	1,215
注射薬	2413400D3135	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位 1管（溶解液付）	HMG筋注用75単位「あすか」	あすか製薬	1,105
注射薬	2413400D4115	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位 1管（溶解液付）	HMG筋注用150単位「あすか」	あすか製薬	1,427
注射薬	2413403A1067	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位 1管（溶解液付）	uFSH注用75単位「あすか」	あすか製薬	1,310
注射薬	2413403D1047	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位 1管（溶解液付）	uFSH注用150単位「あすか」	あすか製薬	1,592
注射薬	3134402A2229	ビリドキサルリン酸エステル水和物	30mg 1管	ビリドキサル注30mg「トーワ」	東和薬品	57
注射薬	3999401A1242	エルカトニン	40エルカトニン単位 1mL 1管	エルカトニン注40単位「イセイ」	コーアイセイ	241
注射薬	3999448G4020	エタネルセプト（遺伝子組換え）〔エタネルセプト後続1〕	25mg 0.5mL 1キット	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	持田製薬	8,808
注射薬	6179400D1039	ミカファンギンナトリウム	50mg 1瓶	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	沢井製薬	2,435
注射薬	6179400D2035	ミカファンギンナトリウム	75mg 1瓶	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	沢井製薬	3,477
注射薬	6250402F1044	ガンシクロビル	500mg 1瓶	ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	マイラン製薬	6,152
外用薬	1147700J1200	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「武田テバ」	武田テバファーマ	19.70
外用薬	1147700J1219	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」	京都薬品工業	19.70
外用薬	1147700J2266	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個	ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」	武田テバファーマ	20.30
外用薬	1147700J2274	ジクロフェナクナトリウム	25mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」	京都薬品工業	20.30
外用薬	1147700J3297	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個	ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」	武田テバファーマ	20.30
外用薬	1147700J3300	ジクロフェナクナトリウム	50mg 1個	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	京都薬品工業	20.30
外用薬	1315701Q1111	デキサメタゾンメタスホ安息香酸エステルナトリウム	0.02% 1mL	D・E・X点眼液0.02%「ニットー」	日東メディック	12.80

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬価
外用薬	1315701Q2070	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.05%1mL		D・E・X点眼液0.05%「ニットー」	日東メディック	20.60
外用薬	1315701Q3106	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1%1mL		D・E・X点眼液0.1%「ニットー」	日東メディック	17.90
外用薬	1315705M1053	ブレドニゾロン酢酸エステル	0.25%1g		ブレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」	日東メディック	35.30
外用薬	1317706Q1127	ゲンタマイシン硫酸塩	3mg1mL	局	ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」	日東メディック	17.90
外用薬	1319717Q1413	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶		クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」	テイカ製薬	209.70
外用薬	1319726Q1226	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	東亜薬品	39.00
外用薬	1319731Q4048	オキシグルタチオン	500mL1キット		オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	千寿製薬	3,904.90
外用薬	1319735Q1098	ペミロラスタリウム	5mg5mL1瓶	局	ペミロラスタK点眼液0.1%「TS」	テイカ製薬	320.10
外用薬	1319736Q1149	トラニラスト	25mg5mL1瓶	局	トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	東亜薬品	332.80
外用薬	1319740Q1110	ニブラジロール	0.25%1mL		ニブラジロール点眼液0.25%「ニットー」	東亜薬品	193.80
外用薬	1319742Q1284	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	局	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	東亜薬品	42.20
外用薬	1319819Q1070	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL		ドルモロール配合点眼液「TS」	テイカ製薬	237.70
外用薬	1329710Q1043	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用	東亜薬品	710.50
外用薬	1329710Q1051	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用	日本ジェネリック	710.50
外用薬	1329710Q1060	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用	高田製薬	710.50
外用薬	1329710Q1078	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「トーフ」56噴霧用	東和薬品	710.50
外用薬	1329710Q1086	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用	日東メディック	710.50
外用薬	1329710Q2040	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用	東亜薬品	1,421.00
外用薬	1329710Q2058	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用	日本ジェネリック	1,421.00
外用薬	1329710Q2066	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用	高田製薬	1,421.00
外用薬	1329710Q2074	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「トーフ」112噴霧用	東和薬品	1,421.00
外用薬	1329710Q2082	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶		モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用	日東メディック	1,421.00
外用薬	2259701G1080	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管		クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」	武田テバ薬品	32.90
外用薬	2259707S1217	ツロブテロール	0.5mg1枚	局	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	久光製薬	21.00
外用薬	2259707S2213	ツロブテロール	1mg1枚	局	ツロブテロールテープ1mg「久光」	久光製薬	29.70
外用薬	2259707S3210	ツロブテロール	2mg1枚	局	ツロブテロールテープ2mg「久光」	久光製薬	38.30
外用薬	2260700F1145	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL		アズレンうがい液4%「TOA」	東亜薬品	38.60
外用薬	2290701G4038	ブデソニド	0.25mg2mL1管		ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	武田テバファーマ	94.50
外用薬	2290701G5034	ブデソニド	0.5mg2mL1管		ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	武田テバファーマ	125.80
外用薬	2290801G1037	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット		ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」	日本ジェネリック	1,250.10
外用薬	2290801G1045	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット		ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	東亜薬品	1,250.10
外用薬	2290801G2033	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット		ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	日本ジェネリック	2,348.40
外用薬	2290801G2041	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット		ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」	東亜薬品	2,348.40
外用薬	2399706M1125	デキサメタゾン	0.1%1g		デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	日本化薬	51.00

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
外用薬	2399706M1133	デキサメタゾン	0.1%1g	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」	池田薬品工業	51.00
外用薬	2499701R1095	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶	ブセレリン点鼻液0.15%「F」	富士製薬工業	5,372.60
外用薬	2499702Q1051	ナファレリン酢酸塩水和物	10mg5mL1瓶	ナファレリン点鼻液0.2%「F」	富士製薬工業	5,906.20
外用薬	2612701Q3482	ポビドンヨード	10%10mL	ポビドンヨード外用液10%「イワキ」	岩城製薬	11.40
外用薬	2615701Q1554	イソプロパノール	50%10mL	イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」	ニプロ	3.80
外用薬	2615701Q2348	イソプロパノール	70%10mL	イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」	ニプロ	4.50
外用薬	2646713M1217	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	岩城製薬	9.10
外用薬	2646725M1228	ジフルプレドナート	0.05%1g	ジフルプレドナート軟膏0.05%「MYK」	前田薬品工業	11.20
外用薬	2646725Q1076	ジフルプレドナート	0.05%1g	ジフルプレドナートローション0.05%「MYK」	前田薬品工業	11.20
外用薬	2646726M1133	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	前田薬品工業	11.00
外用薬	2646726N1139	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」	前田薬品工業	11.00
外用薬	2646726Q1062	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」	前田薬品工業	11.00
外用薬	2649731S1305	フェルピナク	10cm×14cm1枚	フェルピナクパップ70mg「オーハラ」	大原薬品工業	14.00
外用薬	2649731S1313	フェルピナク	10cm×14cm1枚	フェルピナクパップ70mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品	14.00
外用薬	2649731S1321	フェルピナク	10cm×14cm1枚	フェルピナクテープ70mg「久光」	久光製薬	14.00
外用薬	2649734Q1115	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」	武田テバファーマ	4.50
外用薬	2655708N1326	ビホナゾール	1%1g	ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」	武田テバ薬品	10.10
外用薬	2655709N1100	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	前田薬品工業	18.50
外用薬	2655709Q1092	ケトコナゾール	2%1g	ケトコナゾールローション2%「MYK」	前田薬品工業	18.50
外用薬	2659710N1233	テルピナフィン塩酸塩	1%1g	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」	小林化工	13.30
外用薬	2669701N1095	尿素	10%1g	尿素クリーム10%「日医工」	池田薬品工業	4.50
外用薬	2669701N2105	尿素	20%1g	尿素クリーム20%「日医工」	池田薬品工業	4.70
外用薬	2691700M1070	タカルシトール水和物	0.0002%1g	タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」	武田テバ薬品	49.50
外用薬	2691700N1075	タカルシトール水和物	0.0002%1g	タカルシトールクリーム2μg/g「武田テバ」	武田テバ薬品	49.50
外用薬	3339950R1185	ヘパリン類似物質	1g	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」	ヤクハン製薬	13.50
外用薬	8219700S5077	フェンタニル	2.1mg1枚	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國製薬	1,222.80
外用薬	8219700S6073	フェンタニル	4.2mg1枚	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國製薬	2,260.80
外用薬	8219700S7070	フェンタニル	8.4mg1枚	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國製薬	4,201.90
外用薬	8219700S8076	フェンタニル	12.6mg1枚	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國製薬	5,855.10
外用薬	8219700S9072	フェンタニル	16.8mg1枚	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國製薬	7,883.80
外用薬	8219701S1041	フェンタニルクエン酸塩	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國製薬	262.90
外用薬	8219701S2048	フェンタニルクエン酸塩	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國製薬	490.20
外用薬	8219701S3044	フェンタニルクエン酸塩	4mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國製薬	924.00
外用薬	8219701S4040	フェンタニルクエン酸塩	6mg1枚	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國製薬	1,324.90

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
外用薬	8219701S5047	フェンタニルクエン酸塩	8 m g 1 枚	麻 フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「テイコク」	帝國製薬	1,704.10

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
※令和元年12月13日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	1124020F1041	プロマゼパム	1mg 1錠	プロマゼパム錠1mg「サンド」	サンド	5.70

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和2年1月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	2391008M1021	アプレピタント	80mg 1カプセル	イメンドカプセル80mg	小野薬品工業	3,408.90
内用薬	2391008M2028	アプレピタント	125mg 1カプセル	イメンドカプセル125mg	小野薬品工業	4,998.70
内用薬	2391008M3024	アプレピタント	1セット	イメンドカプセルセット	小野薬品工業	11,816.50
内用薬	6250102F1031	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	1錠	エプジコム配合錠	ヴァイブヘルスケア	4,020.80
外用薬	2290801G1029	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー30吸入	アストラゼネカ	3,047.70
外用薬	2290801G2025	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	シムビコートタービュヘイラー60吸入	アストラゼネカ	5,935.30

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
 ※令和2年4月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬価
内用薬	3999019F3029	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg 1錠	局 アクトネル錠75mg	E Aファーマ	2,384.20
内用薬	3999019F3037	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg 1錠	局 ベネット錠75mg	武田薬品工業	2,501.60
注射薬	6179400D1020	ミカファンギンナトリウム	50mg 1瓶	ファンガード点滴用50mg	アステラス製薬	4,869
注射薬	6179400D2027	ミカファンギンナトリウム	75mg 1瓶	ファンガード点滴用75mg	アステラス製薬	6,953
外用薬	2290701G4020	ブデソニド	0.25mg 2mL 1管	バルミコート吸入液0.25mg	アストラゼネカ	260.50
外用薬	2290701G5026	ブデソニド	0.5mg 2mL 1 管	バルミコート吸入液0.5mg	アストラゼネカ	346.80

薬価基準告示

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
1	内用薬 局 アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビル	80%1g	176.80
2	内用薬 アスピリン腸溶錠100mg「ZE」	アスピリン	100mg1錠	5.70
3	内用薬 アトモキセチン錠5mg「JG」	アトモキセチン塩酸塩	5mg1錠	94.20
4	内用薬 アトモキセチン錠10mg「JG」	アトモキセチン塩酸塩	10mg1錠	112.30
5	内用薬 アトモキセチン錠25mg「JG」	アトモキセチン塩酸塩	25mg1錠	141.60
6	内用薬 アトモキセチン錠40mg「JG」	アトモキセチン塩酸塩	40mg1錠	159.50
7	内用薬 アトモキセチン内用液0.4%「JG」	アトモキセチン塩酸塩	0.4%1mL	70.70
8	内用薬 アプレピタントカプセルセット「NK」	アプレピタント	1セット	4,787.10
9	内用薬 アプレピタントカプセルセット「サワイ」	アプレピタント	1セット	4,787.10
10	内用薬 アプレピタントカプセル80mg「NK」	アプレピタント	80mg1カプセル	1,381.00
11	内用薬 アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	80mg1カプセル	1,381.00
12	内用薬 アプレピタントカプセル125mg「NK」	アプレピタント	125mg1カプセル	2,025.10
13	内用薬 アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	アプレピタント	125mg1カプセル	2,025.10
14	内用薬 アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	0.25μg1錠	5.90
15	内用薬 アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「杏林」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	5.70
16	内用薬 アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「CEO」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠	5.70
17	内用薬 アンブロキシソール塩酸塩内用液0.75%「杏林」	アンブロキシソール塩酸塩	0.75%1mL	4.90
18	内用薬 局 イコサベント酸エチルカプセル300mg「杏林」	イコサベント酸エチル	300mg1カプセル	14.60
19	内用薬 イコサベント酸エチル顆粒状カプセル600mg「MJT」	イコサベント酸エチル	600mg1包	46.40
20	内用薬 イコサベント酸エチル顆粒状カプセル900mg「MJT」	イコサベント酸エチル	900mg1包	67.80
21	内用薬 局 イコサベント酸エチル粒状カプセル300mg「杏林」	イコサベント酸エチル	300mg1包	14.50
22	内用薬 局 イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「杏林」	イコサベント酸エチル	600mg1包	27.10
23	内用薬 局 イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「杏林」	イコサベント酸エチル	900mg1包	38.40
24	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「MEEK」	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠	10.10
25	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MEEK」	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠	10.10
26	内用薬 局 エナラプリルマレイン酸塩錠10mg「MEEK」	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠	16.90
27	内用薬 カベシタピン錠300mg「NK」	カベシタピン	300mg1錠	131.80
28	内用薬 カベシタピン錠300mg「JG」	カベシタピン	300mg1錠	131.80
29	内用薬 グルタチオン錠100mg「ツルハラ」	グルタチオン	100mg1錠	7.40
30	内用薬 ジクロフェナクNa錠25mg「武田テバ」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠	5.70
31	内用薬 局 ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ハチ」	ジヒドロコデインリン酸塩	1%1g	7.60
32	内用薬 ジフェニドール塩酸塩錠25mg「ツルハラ」	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠	5.70
33	内用薬 センノシド錠12mg「杏林」	センノシド	12mg1錠	5.10
34	内用薬 炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	66.70
35	内用薬 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	250mg1錠	66.70
36	内用薬 炭酸ランタンOD錠500mg「JG」	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	98.30
37	内用薬 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」	炭酸ランタン水和物	500mg1錠	98.30
38	内用薬 チアミンジスルフィド錠10mg「ツルハラ」	チアミンジスルフィド	10mg1錠	5.10

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
39	内用薬 チザニジン錠1mg「NPI」	チザニジン塩酸塩	1mg1錠	5.90
40	内用薬 テブレノン細粒10%「武田テバ」	テブレノン	10%1g	11.00
41	内用薬 局 ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠	10.10
42	内用薬 局 ドキサゾシン錠1mg「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠	10.10
43	内用薬 局 ドキサゾシン錠2mg「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠	14.90
44	内用薬 局 ドキサゾシン錠4mg「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠	46.30
45	内用薬 トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	20%1g	6.30
46	内用薬 トコフェロール酢酸エステル錠100mg「ツルハラ」	トコフェロール酢酸エステル	100mg1錠	5.70
47	内用薬 トリアゾラム錠0.125mg「FY」	トリアゾラム	0.125mg1錠	5.70
48	内用薬 トリアゾラム錠0.25mg「FY」	トリアゾラム	0.25mg1錠	5.90
49	内用薬 局 乳酸カルシウム水和物(ハチ)原末	乳酸カルシウム水和物	10g	27.80
50	内用薬 局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠	6.90
51	内用薬 局 バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	10.40
52	内用薬 バンテチン細粒20%「ツルハラ」	バンテチン	20%1g	6.30
53	内用薬 バンテチン錠30mg「ツルハラ」	バンテチン	30mg1錠	5.70
54	内用薬 バンテチン錠60mg「ツルハラ」	バンテチン	60mg1錠	5.70
55	内用薬 ビコスルファートナトリウム錠2.5mg「FSK」	ビコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠	5.90
56	内用薬 局 ビンプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サンド」	ビンプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠	10.10
57	内用薬 局 ビンプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サンド」	ビンプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠	10.20
58	内用薬 局 ビンプロロールフマル酸塩錠5mg「サンド」	ビンプロロールフマル酸塩	5mg1錠	14.90
59	内用薬 局 ファモチジン錠10mg「ZE」	ファモチジン	10mg1錠	10.10
60	内用薬 局 ファモチジン錠20mg「ZE」	ファモチジン	20mg1錠	10.10
61	内用薬 局 フレカイニド酢酸塩錠50mg「TE」	フレカイニド酢酸塩	50mg1錠	31.40
62	内用薬 局 フレカイニド酢酸塩錠100mg「TE」	フレカイニド酢酸塩	100mg1錠	53.80
63	内用薬 ブロマゼパム錠1mg「サンド」	ブロマゼパム	1mg1錠	5.70
64	内用薬 ブロマゼパム錠2mg「サンド」	ブロマゼパム	2mg1錠	5.70
65	内用薬 ブロマゼパム錠3mg「サンド」	ブロマゼパム	3mg1錠	5.90
66	内用薬 ブロマゼパム錠5mg「サンド」	ブロマゼパム	5mg1錠	6.30
67	内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠2mg「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠	10.10
68	内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠4mg「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠	16.50
69	内用薬 局 ベニジピン塩酸塩錠8mg「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	8mg1錠	30.60
70	内用薬 局 ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1g	12.70
71	内用薬 局 ポリスチレンスルホン酸Ca「フソー」原末	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1g	13.70
72	内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「ツルハラ」	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル	5.90
73	内用薬 メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「ツルハラ」	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル	8.60
74	内用薬 局 メコバラミン錠500μg「フソー」	メコバラミン	0.5mg1錠	5.70
75	内用薬 局 メサラジン徐放錠250mg「JG」	メサラジン	250mg1錠	20.80
76	内用薬 局 メサラジン徐放錠250mg「武田テバ」	メサラジン	250mg1錠	20.80
77	内用薬 局 メサラジン徐放錠500mg「JG」	メサラジン	500mg1錠	42.50

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
78	内用薬 局 メサラジン徐放錠500mg「武田テバ」	メサラジン	500mg1錠	42.50
79	内用薬 ラバミコム配合錠「アメル」	ラミブジン・アバカビル硫酸塩	1錠	1,558.30
80	内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	48.30
81	内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠	48.30
82	内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「武田テバ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	94.30
83	内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「ニプロ」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠	94.30
84	内用薬 局 リセドロン酸Na錠75mg「トーワ」	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg1錠	767.90
85	内用薬 局 リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	リセドロン酸ナトリウム水和物	75mg1錠	767.90
86	内用薬 局 ロキソプロフェンNa錠60mg「三恵」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠	9.80
87	注射薬 アルトフェッド注射液	酢酸維持液	200mL1袋	200
88	注射薬 HMG筋注用75単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	1,105
89	注射薬 HMG筋注用150単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	1,427
90	注射薬 エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)〔エタネルセプト後続1〕	25mg0.5mL1キット	8,808
91	注射薬 エルカトニン注40単位「イセイ」	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	241
92	注射薬 ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」	ガンシクロビル	500mg1瓶	6,152
93	注射薬 局 テストステロンエナント酸エステル筋注250mg「F」	テストステロンエナント酸エステル	250mg1mL1管	974
94	注射薬 ビリドキサル注30mg「トーワ」	ビリドキサルリン酸エステル水和物	30mg1管	57
95	注射薬 プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	594
96	注射薬 プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	プロポフォール	500mg50mL1瓶	770
97	注射薬 プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」	プロポフォール	1g100mL1瓶	1,215
98	注射薬 プロポフォール静注2%50mL「マルイシ」	プロポフォール	1g50mL1瓶	1,215
99	注射薬 ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	50mg1瓶	2,435
100	注射薬 ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	75mg1瓶	3,477
101	注射薬 uFSH注用75単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)	1,310
102	注射薬 uFSH注用150単位「あすか」	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)	1,592
103	注射薬 ラクトリンゲル液 [®] フソー [®]	乳酸リンゲル	200mL1袋	160
104	外用薬 アズレンうがい液4%「TOA」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL	38.60
105	外用薬 イソプロパノール消毒液50%「ニプロ」	イソプロパノール	50%10mL	3.80
106	外用薬 イソプロパノール消毒液70%「ニプロ」	イソプロパノール	70%10mL	4.50
107	外用薬 オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	オキシグルタチオン	500mL1キット	3,904.90
108	外用薬 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g	9.10
109	外用薬 クロモグリク酸Na吸入液1%「武田テバ」	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管	32.90
110	外用薬 クロモグリク酸Na点眼液2%「TS」	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶	209.70
111	外用薬 局 ケトコナゾールクリーム2%「MYK」	ケトコナゾール	2%1g	18.50
112	外用薬 局 ケトコナゾールローション2%「MYK」	ケトコナゾール	2%1g	18.50
113	外用薬 局 ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニッター」	ゲンタマイシン硫酸塩	3mg1mL	17.90
114	外用薬 ジクロフェナクNaゲル1%「武田テバ」	ジクロフェナクナトリウム	1%1g	4.50
115	外用薬 ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「武田テバ」	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	19.70
116	外用薬 ジクロフェナクNa坐剤25mg「武田テバ」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	20.30

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
117	外用薬 ジクロフェナクNa坐剤50mg「武田テバ」	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	20.30
118	外用薬 ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL	39.00
119	外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	19.70
120	外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	20.30
121	外用薬 ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	20.30
122	外用薬 ジフルブレドナート軟膏0.05%「MYK」	ジフルブレドナート	0.05%1g	11.20
123	外用薬 ジフルブレドナートローション0.05%「MYK」	ジフルブレドナート	0.05%1g	11.20
124	外用薬 タカルシトールクリーム2μg/g「武田テバ」	タカルシトール水和物	0.0002%1g	49.50
125	外用薬 局 タカルシトール軟膏2μg/g「武田テバ」	タカルシトール水和物	0.0002%1g	49.50
126	外用薬 局 ツロプテロールテープ0.5mg「久光」	ツロプテロール	0.5mg1枚	21.00
127	外用薬 局 ツロプテロールテープ1mg「久光」	ツロプテロール	1mg1枚	29.70
128	外用薬 局 ツロプテロールテープ2mg「久光」	ツロプテロール	2mg1枚	38.30
129	外用薬 D・E・X点眼液0.02%「ニットー」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.02%1mL	12.80
130	外用薬 D・E・X点眼液0.05%「ニットー」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.05%1mL	20.60
131	外用薬 D・E・X点眼液0.1%「ニットー」	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1%1mL	17.90
132	外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	0.1%1g	51.00
133	外用薬 デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「日医工」	デキサメタゾン	0.1%1g	51.00
134	外用薬 デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%「MYK」	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.00
135	外用薬 デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.00
136	外用薬 デキサメタゾンプロピオン酸エステルローション0.1%「MYK」	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g	11.00
137	外用薬 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「MEEK」	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	13.30
138	外用薬 局 トラニラスト点眼液0.5%「ニットー」	トラニラスト	25mg5mL1瓶	332.80
139	外用薬 ドルモロール配合点眼液「TS」	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩	1mL	237.70
140	外用薬 ナファレリン点鼻液0.2%「F」	ナファレリン酢酸塩水和物	10mg5mL1瓶	5,906.20
141	外用薬 ニブラジロール点眼液0.25%「ニットー」	ニブラジロール	0.25%1mL	193.80
142	外用薬 尿素クリーム10%「日医工」	尿素	10%1g	4.50
143	外用薬 尿素クリーム20%「日医工」	尿素	20%1g	4.70
144	外用薬 ビホナゾールクリーム1%「武田テバ」	ビホナゾール	1%1g	10.10
145	外用薬 局 フェルピナクテープ70mg「久光」	フェルピナク	10cm×14cm1枚	14.00
146	外用薬 局 フェルピナクパップ70mg「オーハラ」	フェルピナク	10cm×14cm1枚	14.00
147	外用薬 局 フェルピナクパップ70mg「タイホウ」	フェルピナク	10cm×14cm1枚	14.00
148	外用薬 麻 フェンタニルエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	フェンタニルエン酸塩	1mg1枚	262.90
149	外用薬 麻 フェンタニルエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	フェンタニルエン酸塩	2mg1枚	490.20
150	外用薬 麻 フェンタニルエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	フェンタニルエン酸塩	4mg1枚	924.00
151	外用薬 麻 フェンタニルエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	フェンタニルエン酸塩	6mg1枚	1,324.90
152	外用薬 麻 フェンタニルエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	フェンタニルエン酸塩	8mg1枚	1,704.10
153	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	フェンタニル	2.1mg1枚	1,222.80
154	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	フェンタニル	4.2mg1枚	2,260.80
155	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	フェンタニル	8.4mg1枚	4,201.90

No	薬価基準名	成分名	規格単位	薬価(円)
156	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ12、6mg「テイコク」	フェンタニル	12、6mg1枚	5,855.10
157	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ16、8mg「テイコク」	フェンタニル	16、8mg1枚	7,883.80
158	外用薬 ブセレリン点鼻液0.15%「F」	ブセレリン酢酸塩	15、75mg10mL1瓶	5,372.60
159	外用薬 ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド	0.25mg2mL1管	94.50
160	外用薬 ブデソニド吸入液0.5mg「武田テバ」	ブデソニド	0.5mg2mL1管	125.80
161	外用薬 ブデホル吸入粉末剤30吸入「MYL」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	1,250.10
162	外用薬 ブデホル吸入粉末剤30吸入「JG」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	1,250.10
163	外用薬 ブデホル吸入粉末剤60吸入「MYL」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	2,348.40
164	外用薬 ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	2,348.40
165	外用薬 ブレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」	ブレドニゾン酢酸エステル	0.25%1g	35.30
166	外用薬 プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム	3mg1個	91.60
167	外用薬 ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	1g	13.50
168	外用薬 局 ベミロラストK点眼液0.1%「TS」	ベミロラストカリウム	5mg5mL1瓶	320.10
169	外用薬 ポビドンヨード外用液10%「イワキ」	ポビドンヨード	10%10mL	11.40
170	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	710.50
171	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶	1,421.00
172	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	710.50
173	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶	1,421.00
174	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	710.50
175	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶	1,421.00
176	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	710.50
177	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶	1,421.00
178	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	5mg10g1瓶	710.50
179	外用薬 モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	9mg18g1瓶	1,421.00
180	外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	42.20

掲示事項等告示

別表第5 (令和2年3月31日まで)

No	薬価基準名	成分名	規格単位
1	内用薬 局 アストリックドライシロップ80%	アシクロビル	80%1g
2	内用薬 アデフロニック錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	25mg1錠
3	内用薬 局 ウェルビー錠0.625mg	ピソプロロールフマル酸塩	0.625mg1錠
4	内用薬 局 ウェルビー錠2.5mg	ピソプロロールフマル酸塩	2.5mg1錠
5	内用薬 局 ウェルビー錠5mg	ピソプロロールフマル酸塩	5mg1錠
6	内用薬 局 エナラプリル錠2.5MEEK	エナラプリルマレイン酸塩	2.5mg1錠
7	内用薬 局 エナラプリル錠5MEEK	エナラプリルマレイン酸塩	5mg1錠
8	内用薬 局 エナラプリル錠10MEEK	エナラプリルマレイン酸塩	10mg1錠
9	内用薬 局 エパキップソフトカプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1カプセル
10	内用薬 塩酸アンブロキシソール錠15mg「PH」	アンブロキシソール塩酸塩	15mg1錠
11	内用薬 塩酸アンブロキシソール内用液0.75%「PH」	アンブロキシソール塩酸塩	0.75%1mL
12	内用薬 局 塩酸ベニジピン錠2「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	2mg1錠
13	内用薬 局 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	4mg1錠
14	内用薬 局 塩酸ベニジピン錠8「MEEK」	ベニジピン塩酸塩	8mg1錠
15	内用薬 局 カリセラム-Na末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	1g
16	内用薬 局 カリセラム末	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	1g
17	内用薬 カルフィーナ錠0.25μg	アルファカルシドール	0.25μg1錠
18	内用薬 局 サンロキソ錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	60mg1錠
19	内用薬 ジアノイナミン錠10mg	チアミンジスルフィド	10mg1錠
20	内用薬 シュランダール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	25mg1錠
21	内用薬 セニラン錠1mg	プロマゼパム	1mg1錠
22	内用薬 セニラン錠2mg	プロマゼパム	2mg1錠
23	内用薬 セニラン錠3mg	プロマゼパム	3mg1錠
24	内用薬 セニラン錠5mg	プロマゼパム	5mg1錠
25	内用薬 セルテブノン細粒10%	テブレノン	10%1g
26	内用薬 ゼンアスピリン錠100	アスピリン	100mg1錠
27	内用薬 ソルミラン顆粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル	600mg1包
28	内用薬 ソルミラン顆粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル	900mg1包
29	内用薬 局 チオスター錠10	ファモチジン	10mg1錠
30	内用薬 局 チオスター錠20	ファモチジン	20mg1錠
31	内用薬 チルミメールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩	50mg1カプセル
32	内用薬 チルミメールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩	100mg1カプセル
33	内用薬 局 乳酸カルシウム〈ハチ〉	乳酸カルシウム水和物	10g
34	内用薬 パルトックス細粒20%	パンテチン	20%1g

No	薬価基準名	成分名	規格単位
35	内用薬 パルトックス錠30mg	パンテチン	30mg1錠
36	内用薬 パルトックス錠60mg	パンテチン	60mg1錠
37	内用薬 バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	100mg1錠
38	内用薬 バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠
39	内用薬 ハルラック錠0.125mg	トリアゾラム	0.125mg1錠
40	内用薬 ハルラック錠0.25mg	トリアゾラム	0.25mg1錠
41	内用薬 ファースルー錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	2.5mg1錠
42	内用薬 ポノフェン錠15mg	アンプロキソール塩酸塩	15mg1錠
43	内用薬 局 メサラジン錠250mg「JG」	メサラジン	250mg1錠
44	内用薬 局 メサラジン錠250mg「タイヨー」	メサラジン	250mg1錠
45	内用薬 局 メサラジン錠500mg「JG」	メサラジン	500mg1錠
46	内用薬 局 メサラジン錠500mg「タイヨー」	メサラジン	500mg1錠
47	内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	0.5mg1錠
48	内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	1mg1錠
49	内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠2「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	2mg1錠
50	内用薬 局 メシル酸ドキサゾシン錠4「MEEK」	ドキサゾシンメシル酸塩	4mg1錠
51	内用薬 局 メチコバイド錠500μg	メコバラミン	0.5mg1錠
52	内用薬 局 メルブラール粒状カプセル300mg	イコサペント酸エチル	300mg1包
53	内用薬 局 メルブラール粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル	600mg1包
54	内用薬 局 メルブラール粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル	900mg1包
55	内用薬 モトナリン錠1mg	チザニジン塩酸塩	1mg1錠
56	内用薬 ユベールE顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル	20%1g
57	内用薬 ユベールE錠100mg	トコフェロール酢酸エステル	100mg1錠
58	内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠
59	内用薬 ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」	ラベプラゾールナトリウム	10mg1錠
60	内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「アメル」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠
61	内用薬 ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」	ラベプラゾールナトリウム	20mg1錠
62	内用薬 ランデールチオン錠100mg	グルタチオン	100mg1錠
63	内用薬 局 リン酸ジヒドロコデイン散1%〈ハチ〉	ジヒドロコデインリン酸塩	1%1g
64	注射薬 アデピロック注40	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL 1管
65	注射薬 1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管
66	注射薬 1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	500mg50mL1瓶
67	注射薬 1%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	1g100mL1瓶
68	注射薬 HMG注テイズー75	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)
69	注射薬 HMG注テイズー150	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)
70	注射薬 ゴナビュール注用75	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管(溶解液付)


No	薬価基準名	成分名	規格単位
71	注射薬 ゴナピュール注用150	ヒト下垂体性腺刺激ホルモン	150単位1管(溶解液付)
72	注射薬 局 テストロンデポー筋注250mg	テストステロンエンタム酸エステル	250mg1mL1管
73	注射薬 2%プロポフォール注「マルイシ」	プロポフォール	1g50mL1瓶
74	注射薬 ピタゼックス注30mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物	30mg1管
75	外用薬 アズガゲルうがい液T4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4%1mL
76	外用薬 アデフロニックゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	1%1g
77	外用薬 アデフロニックズボ12.5	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個
78	外用薬 アデフロニックズボ25	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個
79	外用薬 アデフロニックズボ50	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個
80	外用薬 アルファタカシルクリーム2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g
81	外用薬 局 アルファタカシル軟膏2μg/g	タカルシトール水和物	0.0002%1g
82	外用薬 局 アレニスト点眼液0.5%	トラニラスト	25mg5mL1瓶
83	外用薬 イソプロ消毒液50%「NP」	イソプロパノール	50%10mL
84	外用薬 イソプロ消毒液70%「NP」	イソプロパノール	70%10mL
85	外用薬 ウリモックスクリーム10%	尿素	10%1g
86	外用薬 局 塩酸テルピナフィンクリーム1%「MEEK」	テルピナフィン塩酸塩	1%1g
87	外用薬 オベガードネオキット眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン	500mL1キット
88	外用薬 クロモリーク点眼液2%	クロモグリク酸ナトリウム	100mg5mL1瓶
89	外用薬 サイベース軟膏0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g
90	外用薬 サイベースローション0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g
91	外用薬 酢酸ブレドニゾロン0.25%眼軟膏T	ブレドニゾロン酢酸エステル	0.25%1g
92	外用薬 ジクロフェナック点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL
93	外用薬 ステリ・ネブ クロモリン吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	1%2mL1管
94	外用薬 セニラン坐剤3mg	プロマゼパム	3mg1個
95	外用薬 局 セルススポットパップ70mg	フェルピナク	10cm×14cm1枚
96	外用薬 局 ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ツロブテロール	0.5mg1枚
97	外用薬 局 ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ツロブテロール	1mg1枚
98	外用薬 局 ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ツロブテロール	2mg1枚
99	外用薬 D・E・X0.02%点眼液T	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.02%1mL
100	外用薬 D・E・X0.05%点眼液T	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.05%1mL
101	外用薬 D・E・X0.1%点眼液T	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0.1%1mL
102	外用薬 デキサルチン口腔用軟膏1mg/g	デキサメタゾン	0.1%1g
103	外用薬 デルゾン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン	0.1%1g
104	外用薬 デルトピカ軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0.05%1g
105	外用薬 ナファレリール点鼻液0.2%	ナファレリン酢酸塩水和物	10mg5mL1瓶
106	外用薬 ニブラジロール点眼液0.25%「TOA」	ニブラジロール	0.25%1mL

No	薬価基準名	成分名	規格単位
107	外用薬 ネオヨジン外用液10%	ポビドンヨード	10%10mL
108	外用薬 ビルミチンクリーム1%	ビホナゾール	1%1g
109	外用薬 局 フェルナビオンパップ70	フェルピナク	10cm×14cm1枚
110	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ2.1mg「テルモ」	フェンタニル	2.1mg1枚
111	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ4.2mg「テルモ」	フェンタニル	4.2mg1枚
112	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ8.4mg「テルモ」	フェンタニル	8.4mg1枚
113	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ12.6mg「テルモ」	フェンタニル	12.6mg1枚
114	外用薬 麻 フェンタニル3日用テープ16.8mg「テルモ」	フェンタニル	16.8mg1枚
115	外用薬 ブセレキア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶
116	外用薬 局 プルナククリーム2%	ケトコナゾール	2%1g
117	外用薬 局 プルナローション2%	ケトコナゾール	2%1g
118	外用薬 局 フレックステープ70mg	フェルピナク	10cm×14cm1枚
119	外用薬 局 ベミロド点眼液0.1%	ベミロラストカリウム	5mg5mL1瓶
120	外用薬 ボンフェナック坐剤12.5	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個
121	外用薬 ボンフェナック坐剤25	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個
122	外用薬 ボンフェナック坐剤50	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個
123	外用薬 メインバートクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g
124	外用薬 メインバート軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g
125	外用薬 メインバートローション0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0.1%1g
126	外用薬 局 硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニッター」	ゲンタマイシン硫酸塩	3mg1mL
127	外用薬 局 レボフロキサシン点眼液0.5%「TOA」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL
128	外用薬 ワイドコールクリーム20%	尿素	20%1g

医政経発 1212 第 4 号
令和元年 12 月 12 日

公益社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和元年 12 月 12 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品の安定供給については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310004 号。以下「平成 18 年通知」という。）において通知し、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704002 号）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応について通知したところですが、今般、令和元年 12 月 12 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について別添通知のとおり、日本製薬団体連合会会長宛通知したので、ご了知願います。


貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等から苦情があった場合は、平成 18 年通知に基づき、ご対応いただきたく、その周知方よろしくご配慮をお願いいたします。



医政経発 1212 第 3 号
令和元年 12 月 12 日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局経済課長



令和元年 12 月 12 日付けで薬価基準に収載された
後発医薬品の安定供給に係る対応について

後発医薬品については、「後発医薬品の安定供給について」（平成 18 年 3 月 10 日医政発第 0310003 号。以下「平成 18 年通知」という。）において、安定供給の要件を規定し、後発医薬品の製造販売業者に対して、その遵守に努めるよう求めているところです。

また、「平成 20 年 7 月 4 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について」（平成 20 年 7 月 4 日医政経発 0704001 号。以下「平成 20 年通知」という。）において、安定供給に係る苦情を受け付けた場合の対応を示しているところです。

今般、令和元年 12 月 12 日付けで薬価収載された後発医薬品の安定供給に係る対応について、平成 18 年通知に加え、下記のとおり平成 20 年通知と同様の取り扱いをすることとしたので、周知方よろしく願います。

なお、保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応、安定供給に支障を生じた事業者の対応については、引き続き、平成 18 年通知に基づき行うことを申し添えます。

記

令和元年 12 月 12 日付けで薬価基準に収載された後発医薬品のうち、同一成分内で多数の銘柄が存在するものについては、保険医療機関及び保険薬局からの注文に対して、医薬品卸売販売業者等に在庫がない緊急の場合であっても、平日は 2～3 日（遠隔地は 4 日）で、土日を挟んだ場合は 2～5 日（遠隔地は 5～6 日）（どちらについても注文日を含んだ日数。）で保険医療機関及び保険薬局に製造販売業者から供給すること。


上記期間内に、注文した当該後発医薬品が配送されず、保険医療機関及び保険薬局からの苦情を当課が受け付けた場合は、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行うこと。



医政発第0310004号
平成18年3月10日

社団法人 日本医師会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給について、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今般、別添通知のとおり、日本製薬団体連合会長宛通知したので、御了知願います。

貴会におかれましては、後発医薬品の安定供給について、会員等からの苦情があった場合、別添様式に掲げる事項について当局経済課に連絡していただきたく、その周知方よろしく御配慮をお願いいたします。

なお、経済課において苦情を受け付けた場合、当該後発医薬品の製造販売業者への必要な調査、改善指導等を行うことを申し添えます。

(別添)

厚生労働省医政局経済課宛 (FAX : 03-3507-9041)

後発医薬品の安定供給に関する苦情

年 月 日提出

苦情を申し立てる後発医薬品の名称と製造販売事業者名

苦情の内容

注) いつどのような問題があったのかできる限り具体的に記載してください。

保険医療機関・保険薬局名、担当者名、連絡先


注) 必要に応じて経済課より連絡し苦情内容の詳細を聞くことがありますので、連絡先は必ず記載してください。



医政発第0310003号
平成18年3月10日

日本製薬団体連合会会長 殿

厚生労働省医政局長



後発医薬品の安定供給について

後発医薬品の安定供給については、平成18年度薬価制度改革の骨子（平成17年12月16日中央社会保険医療協議会了解）を踏まえ、今後以下のとおりとしますので、周知方よろしくお願ひします。

また、後発医薬品の安定供給に当たって、医薬品製造販売業者として必要な情報の収集及び提供について遺漏なく対応するようお願ひします。

1. 安定供給の要件

後発医薬品の使用促進を図るためには、その安定供給に関し、保険医療機関、保険薬局及び患者の信頼を確保・向上させていくことが肝要である。

薬価基準収載医薬品は、全国レベルで保険医療機関又は保険薬局の注文に応じて継続的に供給することが必要であることから、後発医薬品（薬価基準収載後、3ヶ月を経過していないもの、及び「医療用医薬品の供給停止について」（平成10年10月7日経第56号厚生省健康政策局経済課長通知）に規定する手続きを経て「薬価基準削除願」が提出されたものを除く。以下同じ。）についてその安定供給の要件を以下のとおり規定するので、後発医薬品の製造販売業者は、その遵守に努めること。

- ① 正当な理由がある場合を除き、少なくとも5年間は継続して製造販売し、保険医療機関及び保険薬局からの注文に迅速に対応できるよう、常に必要な在庫を確保すること。また、医薬品原料の安定的かつ継続的な確保に留意すること。
- ② 注文を受け付けてから、適切な時間内で保険医療機関及び保険薬局に届けられるよう全都道府県における販売体制を整備すること。また、容易に注文受付先がわかるよう保険医療機関及び保険薬局に必要な情報を提供すること。
- ③ 保険医療機関及び保険薬局からの安定供給に関する苦情を迅速かつ適切に処理しその改善を行う体制を整備し、その実施に努めること。

2. 保険医療機関及び保険薬局からの苦情への対応

今般、(社)日本医師会、(社)日本歯科医師会、(社)日本薬剤師会から後発医薬品の安定供給に関する苦情を当局経済課が受け付け、当該製造販売業者に対し必要な調査及び改善指導を行う仕組みを設けたこと。また、その旨関係団体の長宛に通知したこと。

3. 安定供給に支障を生じた事業者への対応

上記2.において、文書により改善指導を行った場合は、改善指導を行った事業者名及び改善指導の内容等について公表すること。

また、改善指導を行った次年度以降、当該事業者から薬価収載希望を受け付ける場合には、安定供給改善報告書を提出させることとし、その改善が図られない場合は、薬価収載希望書を受け付けないことがあること。