

(健Ⅱ583F)
令和4年3月1日

都道府県医師会

感染症危機管理担当理事 殿

日本医師会感染症危機管理対策室長

釜 菫 敏

小児への筋肉内注射の方法と注意点に関する動画の公開について

今般、5歳から11歳までの者に対する新型コロナワクチン接種の実施に伴い、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛て、標記の事務連絡がなされましたのでご連絡申し上げます。

本動画はYouTubeにて公開されます。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区医師会および関係医療機関に対する情報提供についてよろしくお願い申し上げます。

厚生労働省 YouTube 「筋肉内注射の手技について」:

<https://www.youtube.com/watch?v=IrEN3DuN3PY>

事 務 連 絡
令和 4 年 2 月 25 日

各

都道府県
市町村
特別区

 衛生主管部（局） 御中

厚生労働省健康局健康課予防接種室

小児への筋肉内注射の方法と注意点に関する動画の公開について

予防接種行政につきましては、日頃より御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
今般、5歳から11歳までの者に対する新型コロナワクチンの接種を実施することに伴い、小児への筋肉内注射の方法と注意点をまとめた動画を厚生労働省YouTubeに公開いたしました。(別添参照)

各都道府県及び市町村(特別区を含む。)におかれましては、その内容についてご承知おきいただくとともに、接種を予定する医療機関及び関係団体への周知をお願いいたします。

(参考)

厚生労働省YouTube「筋肉内注射の手技について」

<https://www.youtube.com/watch?v=IrEN3DuN3PY>


以上

小児への筋肉内注射（筋注）の方法と注意点


小児の筋注の手技に関する動画を、厚生労働省YouTubeに公開。(公開日2022年2月25日)

○接種部位

三角筋中央部が標準的な接種部位です。(3歳以上)
ただし、明らかに三角筋の筋肉量が少ない場合は、大腿前外側部に接種することも可能です。



○注射方法



- ①接種部位の筋肉をしっかりと確認します。
- ②針を接種部位に対し垂直(90度)の角度で針全体を挿入します。
- ③薬液を注入します。
(内筒を引いての逆血確認は必要ありません。)
- ④接種後は接種部位を揉まず、ガーゼや綿球で数秒軽く押さえます。

「筋肉注射の手技について」

<https://www.youtube.com/watch?v=IrEN3DuN3PY>



監修 中野貴司 (研究開発分担者)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED)

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業「ワクチンの実地
使用下における基礎的・臨床的研究及びワクチンの評価・開発に資する研究」

(研究開発代表者：菅 秀)

協力

公益社団法人 日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会

公益社団法人 日本小児科医会 公衆衛生委員会