

日医発第908号（健I）

令和7年9月2日

都道府県医師会

担当理事 殿

公益社団法人 日本医師会

常任理事 濱口 欣也

（公印省略）

「2025年 病院におけるカーボンニュートラル行動計画

フォローアップ実態調査」の実施について

現在、政府の目標として、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現が掲げられております。日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会ならびに東京都医師会は「病院における地球温暖化対策推進協議会」を設置し、国が進める「カーボンニュートラル行動計画」に協力する観点から、「病院におけるカーボンニュートラル行動計画」（旧「病院における低炭素社会実行計画」）の推進を図っているところです。

今般、電気料金対策やエネルギー対策の視点を含む調査を行うに当たり、50床以上の民間病院2,600施設宛に別添のとおり依頼しましたのでお知らせいたします。

令和7年9月1日

施設長 殿

公益社団法人 日本医師会  
一般社団法人 日本病院会  
公益社団法人 全日本病院協会  
一般社団法人 日本医療法人協会  
公益社団法人 日本精神科病院協会

2025年病院におけるカーボンニュートラル行動計画フォローアップ実態調査  
回答のお願い

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

現在、政府の目標として、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現が掲げられております。日本医師会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会ならびに東京都医師会は「病院における地球温暖化対策推進協議会」を設置し、国が進める「カーボンニュートラル行動計画」に協力する観点から、「病院におけるカーボンニュートラル行動計画」（旧「病院における低炭素社会実行計画」）の推進を図っているところです。

つきましては一昨年に引き続き、電気料金対策やエネルギー対策の視点を含む調査を実施いたしますので、別添の調査票のとおり、貴施設における2023年度ならびに2024年度のエネルギー消費量及び地球温暖化対策の実施状況等について、2025年9月30日（火）までにご回答頂ければ幸甚です。

ご提出頂いた内容は「病院における地球温暖化対策推進協議会」で取りまとめ、病院の取組みとして厚生労働省「低炭素社会実行計画フォローアップ会議」で報告いたします。なお、過去の報告書等については以下をご確認いただければ幸いです。また、回答いただいた施設には、貴施設のエネルギー使用量、CO2排出量、地球温暖化対策実施状況などを示した「フィードバック票」を送付させていただきます。

ご多忙の折誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解頂き、是非ともご協力賜りますようお願い申し上げます。

記

過去の報告書等（日本医師会ホームページ）

[https://www.med.or.jp/doctor/sonota/sonota\\_etc/010684.html](https://www.med.or.jp/doctor/sonota/sonota_etc/010684.html)

※「病院における低炭素社会実行計画」でweb検索してください。2023年調査については「別冊【報告1】」として概要を掲載しています。

以上

## 2025 年病院におけるカーボンニュートラル行動計画 フォローアップ実態調査 調査票

本調査の集計・分析は NPO 環境持続建築に委託しております。また、ご提出頂いた内容は統計処理以外には一切使用いたしません。

### (1) 調査スケジュール

- 2025 年 9 月 30 日 : 調査票回収締め切り  
2026 年 2 月 : 集計・分析結果とりまとめ  
2026 年 3 月 : 本年度フィードバック票発送

### (2) 調査の回答方法

- ①NPO 環境持続建築のホームページから調査票 (Excel) をダウンロードしてください。回答を入力の上、再度同じ URL にアクセスし、アップロードしてください。

ダウンロード・アップロードページ (NPO 環境持続建築ホームページ)

<https://npo-kankyoconsult.100nen-kankyo.jp/2025-cn/>

○短縮 URL <https://bit.ly/4mvfF8F> を入力しアクセス

○またはインターネット検索で「環境持続建築 調査票」と検索しアクセス

調査票の読み取りパスワード : ●●●●●●●●

- ②上記①が難しい場合は、記入済みの Excel 調査票または紙の調査票をスキャンしたファイルを [kankyo@sead.jp](mailto:kankyo@sead.jp) に送信してください。  
③上記①②ともに難しい場合は、記入済みの調査票を同封の返信用封筒でお送り下さい。切手は不要です。

### (3) お問い合わせ先

調査票の内容についてのお問い合わせはメールで NPO 環境持続建築にお願いいたします。メールが使用できない場合のみ、FAX (お電話番号をご記入ください) でお願いいたします。

メール : [kankyo@sead.jp](mailto:kankyo@sead.jp) (NPO 環境持続建築・調査担当窓口：佐々木)

FAX : 03-5570-2108 (NPO 環境持続建築・調査担当窓口：佐々木)

TEL : 03-3942-6138 (日本医師会健康医療第一課：三浦、<sup>ふるおや</sup>古尾谷)

※調査票の内容については、日本医師会では回答できないことがあります。

# I. 病院概要について

2023年度、2024年度のエネルギー使用状況について伺います。2025年3月31日（2024年度末）現在の貴施設の事業所としての情報をご回答ください。（1）～（12）の枠内にご記入いただくか、該当するものに○印をつけてください。

(1) 法人名		
(2) 病院名		
(3) 病院種別	1. 一般病院（2、3以外の病院）      2. 精神科病院      3. 特定機能病院	
(4) 開設主体	1. 日赤・社会保険関係団体    2. 公益法人（社団・財団等）    3. 医療法人 4. 私立学校法人                5. 社会福祉法人                6. 営利法人（会社） 7. その他の法人                8. 個人	
(5) 所属団体	貴施設（長）が所属する団体の全てに○印をつけて下さい。 1. 全日本病院協会                2. 日本病院会                3. 日本精神科病院協会 4. 日本医療法人協会            5. 日本医師会	
(6) ご回答者 （連絡担当）	ご所属                                :                                お名前                                : 電話番号                             :                                FAX 番号                             : Eメール                                : 病院所在地                         :	
	<b>【2023年度】</b> 2024年3月31日現在	<b>【2024年度】</b> 2025年3月31日現在
(7) 許可病床数  （一般病床）  （療養病床）  （精神病床）  （その他病床）	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 床
	※医療法上の届出に応じて記入してください。回復期リハビリテーション病棟についても同様に、医療法上の届出に応じて、一般病床または療養病床の欄に記入してください。	
(8) 病床利用率	%（小数点第一位まで）	%（小数点第一位まで）
(9) 延べ床面積	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> m <sup>2</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> m <sup>2</sup>
	※延べ床面積は病院の使用面積をご記入ください。併設の病院以外の施設面積は、全体の延べ床面積から除外してください。※延べ床面積は、小数点以下を四捨五入してください。	
(10) 駐車場面積	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> m <sup>2</sup>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> m <sup>2</sup>
(11) 医業収入 合計	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 百万円	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 100px; text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;"> </span>, <span style="font-size: 2em;"> </span> </div> 百万円
	※（9）の延べ床面積に対応する2023年度、2024年度の医業収入全体を記入ください。	
(12) 省エネ法 関連	2024年度、省エネ法（エネルギー使用の合理化に関する法律）での「エネルギー使用状況届出書」、「定期報告書」、「中長期計画書」を提出しましたか。 1. 第一種エネルギー管理指定工場等（原油換算 3,000kL 以上）のものを提出 2. 第二種エネルギー管理指定工場等（原油換算 1,500kL 以上）のものを提出 3. 提出していない      4. わからない	

## II. エネルギー使用量について

2023 年度、2024 年度のエネルギー使用状況についてご記入ください。

(1) 2024 年度では、貴施設の主な契約電力会社は以下のどれに該当しますか？該当する番号全てに○印をつけてください。

- |                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| 1. 北海道電力              | 2. 東北電力 | 3. 東京電力エナジーパートナー |
| 4. 中部電力ミライズ           | 5. 北陸電力 | 6. 関西電力          |
| 7. 中国電力               | 8. 四国電力 | 9. 九州電力          |
| 10. 沖縄電力              |         |                  |
| 11. その他（契約会社名： _____） |         |                  |
| （選んだ理由： _____）        |         |                  |

(2) 貴施設の延床面積に対応する 2023 年度、2024 年度の年間使用量（購入量）と料金をお使いのエネルギー毎に単位を確認の上、小数点未満を四捨五入してご記入ください。自家発電の電気は自家消費分をご記入ください。

		2023 年度 (2023 年4月～2024 年3月)		2024 年度 (2024 年4月～2025 年3月)	
		使用量	料金	使用量	料金
電気（買電）		kWh	円	kWh	円
電気 (自家発電)	太陽光発電	kWh		kWh	
	風力発電	kWh		kWh	
	地熱発電	kWh		kWh	
	水力発電	kWh		kWh	
	その他発電 ( _____ )	kWh		kWh	
都市ガス		m <sup>3</sup>	円	m <sup>3</sup>	円
液化石油ガス（LPG、プロパンガス）		m <sup>3</sup>	円	m <sup>3</sup>	円
重油		L	円	L	円
灯油（メンテナンス用含む）		L	円	L	円
上水（井戸水は除く）		m <sup>3</sup>	円	m <sup>3</sup>	円
軽油		L	円	L	円

<エネルギー使用量ご記入の際の注意点等>

- ① 使用量・料金について、2023 年度、2024 年度の各々 1 年間の請求書の金額を年度ごとに合計し、ご記入ください。
- ② 使用量は、施設の延床面積に対応して使用した数量をご記入ください。
- ③ 「お客様番号」(請求書) が複数ある場合については、全てを合計してご記入ください。  
※施設建物と別契約で、公衆街路灯、駐車場、看護師寮等がある場合は、調査対象外となります。使用電力が記載された「電気料金等請求書」等が複数枚ある場合はご留意下さい。
- ④ 複数のエネルギー会社と契約している場合は、エネルギー種別ごとに合計してご記入ください。
- ⑤ 電気使用量・都市ガス使用量のご記入に際して、参考までに主な電力会社・都市ガス会社を以下に掲載しました。必要に応じてご参照ください。契約者(本人)を確認のうえ、通常 1~2 週間のうちに各々 2 年間の使用量が連絡されます(一部、回答可能な月数に制限があります。以下の注意点をご確認の上、お問い合わせください)。
- ⑥ 使用量は、供給会社等からの購入量のみをご記入ください。
- ⑦ 月別の請求書を合計して、1 年間のエネルギー使用量をご記入下さい。
- ⑧ 継続的フォローアップのため、今後引き続きご協力をお願い致したく、請求書データの保管をよろしくお願い致します。

<電力会社・都市ガス会社にお問い合わせの際の注意点>

- ・ 下記の連絡先では、基本的に料金に関するお問合せは対応できませんのでご了承下さい。
- ・ お問合せの際は、契約者(本人)の確認等が必要になりますので、検針時に配付される「電気(ガス)使用量のお知らせ」をご用意ください。数点質問される場合もあります。
- ・ 一部を除き、回答は電話対応のみとなっています。
- ・ 受付時間は各社で異なりますが、平日 9:00~17:00 は各社対応可能です(夜間・休日は対応不可)。

契約電力会社	担当窓口	連絡先(一部は受け持ちエリア別)
北海道電力(株)	各支社	ホームページ等に記載された電話番号にお問い合わせください。 (その際、法人担当窓口にて用件がある旨、お伝えください。) ※当社 Web サービスでも使用実績をご確認いただけますのでご利用ください。
東北電力(株)	カスタマーセンター	0570-550-220 : 受付時間 月~金 9:00~17:00 (祝日を除く)
東京電力エナジーパートナー(株)	各カスタマーセンター	ホームページ等に記載された電話番号にお問い合わせください。 受付時間: 月曜日~土曜日 9:00~17:00 (休・祝日除く) ※当社 Web サービスでも使用実績をご確認いただけますのでご利用ください。
中部電力ミライズ(株)	各カスタマーセンター	ホームページ等に記載された電話番号にお問い合わせください。 ※当社 Web 会員サービス「カテエネ」「ビジエネ」でも使用実績をご確認いただけますのでご利用ください。
北陸電力(株)	営業担当者(各事業所)またはお客さまサービスセンター	・北陸エリアのお客さま: 当社の営業担当者またはお近くの事業所(電話番号は、当社からの郵送物・ホームページ等に記載)にお問い合わせください。 ・その他エリアのお客さま: お客さまサービスセンター(0120-418969)にお問い合わせください。
関西電力(株)	コンタクトセンター	「電気料金請求書」に記載された電話番号にお問い合わせください。 ※インターネットで使用実績を照会できる「電気ご使用量お知らせサービス」もご利用ください。
中国電力(株)	各セールスセンター ※セールスセンターへの電話はカスタマーセンターで受付	担当のセールスセンターおよび電話番号(フリーダイヤル)については、「電気ご使用量のお知らせ」またはホームページでご確認ください。
四国電力(株)	各支店・営業所	「電気使用量のお知らせ」またはホームページに記載された電話番号にお問い合わせください。※Web サービス「よんでんコンシェルジュ」でも使用実績をご確認いただけますのでご利用ください。
九州電力(株)	各営業所 ※ 営業所への電話はコールセンターで受付	「電気ご使用量のお知らせ」またはホームページに記載された電話番号にお問い合わせください。
沖縄電力(株)	料金センター	コールセンター0120-586-391(IP 電話 098-993-7777) : 受付時間 月~金 8:30~17:00 (休・祝日を除く) ※Web サービス「電気ご使用実績照会サービス」でも使用実績をご確認いただけますのでご利用ください。

契約都市ガス会社	担当窓口	連絡先
北海道ガス(株)	お客さまセンター	0570-008800 (ナビダイヤルをご利用になれない場合：011-792-8110) (平日※1 9:00～17:00)
仙台市ガス局	営業推進部 都市エネルギー営業課 ソリューション営業係	022-292-7709 (平日※1 8:30～17:00)
京葉ガス(株)	お客さまコンタクトセンター	047-361-0211 (月～土曜 9:00～19:00)
北陸ガス(株)	お客さまセンター※2	0570-025-880 (ナビダイヤルをご利用になれない場合：025-229-1104) (平日※1 8:30～19:00) (土曜 8:30～17:10)
東京ガス(株)	お客さまセンター 情報開示センター※3※4	0570-002211 (月～土曜 9:00～19:00) (日・祝 9:00～17:00)
静岡ガス(株)	お客さまコンタクトセンター	0570-020-161 (平日※1 8:45～19:00) (土日祝 8:45～18:00)
東邦ガスエネルギーエンジニアリング(株)	都市エネルギー営業第二部	052-872-9739 (平日※1 9:00～17:00)
大阪ガス(株)	エネルギーコンタクトセンター	0120-652-233 (平日※1 9:00～17:30)
広島ガス(株)	業工用エネルギー営業部	082-252-3025 (平日※1 9:00～17:30)
西部ガス(株)	お客さまサービスセンター	0577-000-312 (月～土曜 9:00～19:00)

※1 祝日を除く、月曜日～金曜日

※2 情報開示の申込書が必要（書面回答）となります。

※3 郵送による「ガス使用量証明書」の発行は有料です。また、Web 会員サービス「myTOKYOGAS ビジネス」「myTOKYOGAS」による発行は無料です。

※4 「ガス使用量証明書」の発行について、最新検針月から2年（24ヶ月）超の過去分が含まれる場合は1件の手数料を500円として算出します。





Q3 現在行われている省エネルギー活動や地球温暖化対策の状況について

Q3-1 次に掲げる省エネ活動について、該当する状況を下記番号から選び、項目毎に回答欄にご記入下さい。病院内の一部での活動状況でも結構です。

1 実施中	2 今後実施予定	3 病院機能維持のため実施困難
4 未定（専門的なため判断することが出来ないことを含む）	5 予定なし	

上の番号を記入

項目	回答欄
例) 日中窓側の照明器具を消すこと	2
1 日中窓側の照明器具を消すこと	
2 照明器具の清掃、管球の交換	
3 高効率照明器具（LED 照明含む）を使うこと	
4 使用時間にあわせ照明を点灯したり間引いたりすること	
5 省エネルギー型OA機器や電気機器等を導入すること	
6 待機電力削減のため、電気機器やOA機器を使用していないときに、コンセントを外すこと	
7 エレベーターは閑散時に一部停止すること	
8 省エネ自動販売機を導入すること	
9 深夜電力の利用	
10 トイレ・手洗いに節水こまを使用する等、施設内における節水の推進をすること	
11 省エネを考慮した空調温度・湿度管理を行うこと	
12 空調での外気取り入れ量を適正に調節すること（手術室等を除く）	
13 空調運転の時間をなるべく短くすること	
14 夜間・中間期(春、秋)等は空調運転を止めること	
15 窓ガラスに遮熱フィルムを施工すること	
16 屋上緑化・周辺緑化を行うなど病院の緑化を推進すること	
17 屋上の断熱防水を行うこと	
18 外壁に断熱塗料を吹き付けること	
19 出入口に風除け室を設置すること	
20 定期的にフィルター清掃を行うこと	
21 建物外部の照明・広告等を省エネ化すること	
22 窓・壁・床・吹き抜け等、建築面から冷暖房負荷を低減させること	
23 温度調節機能付シャワーを使用すること	
24 夜間は給湯を止めること	
25 外来者に公共交通機関利用を呼びかけること	
26 従事者にマイカー通勤自粛を薦めること	
27 太陽光発電（ソーラー発電）や風力発電等を利用すること	
28 太陽熱利用(給湯・暖房等)を促進すること	
29 施設で使用する車両をエコカー（ハイブリッド車、電気自動車など）に変えること	
30 コピー用紙等の使用量を削減すること	
31 再生紙を使用すること	
32 笑気ガス（麻酔剤）の適正な使用を極力図ること	
33 施設管理者へ省エネルギー対策を徹底すること	
34 水の有効再利用をすること	
35 職員に対し、地球温暖化対策に関する研修機会の提供や、情報提供を行うこと	
36 職員に対し、地球温暖化対策に関する活動への積極的参加を奨励すること	
37 省エネ関連の認証（例えば ISO14000）を取得すること	
38 その他（具体的に )	







